



ADELMO

Receveur de douche en Arock®
d e s s i n é

par Idelfonso Colombo pour TDA

Duschbecken Arock®
entworfen von Idelfonso Colombo für TDA





Adelmo

UN SEUL MODÈLE À ÉCOULEMENT LATÉRALE
EINZIGARTIGES MODELL SEITLICHER AUSGANG



H 4 cm


COUVRE-BONDE EN AROCK®
AROCK® ABLAUFABDECKUNG

INCLUS: en Arock® dans la même finition que le receveur de douche
INBEGRIFFEN: Arock® im gleichen Finish wie die Duschbecken



la longueur de la couvre-bonde en Arock® varie en fonction de la largeur du receveur de douche pour mieux s'adapter à la surface
Die Größe der Arock®-Ablaufabdeckung hängt von der Breite der Duschbecken ab

STANDARD: même couleur que le receveur de douche
STANDARD: gleiche Farbe wie die Duschbecken




colori.02

Le couvre-bonde en Arock® est incluse dans la même finition que le receveur de douche
Elle peut être commandée séparément dans l'une des 48 colori.02 ou dans l'une des 4 nouvelles finitions (Voir page 162)

Die on Arock®-Ablaufabdeckung ist in der gleichen Ausführung wie die Duschbecken enthalten
kann separat in einer von 48 colori.02 bestellt werden (page 162)

DIMENSIONS
MASSE



		X				
cm		100	120	140	160	Couvre-bonde / Ablaufabdeckung
Y	70	●	●	●	●	L 62 cm
	80	●	●	●	●	L 72 cm
	90	●	●	●		L 82 cm


Position de la bonde
Position des Ablaufsystem

● Y: au centre / Im Zentrum

X: à 10 cm du bord /
10 cm vom Rand

PERSONNALISATIONS
ANPASSUNGEN

le receveur de douche Adelmo, en raison de sa forme, ne peut pas être recoupé sur demande
Aufgrund seiner Konformation kann die Adelmo-Duschbecken nicht mit maßgeschneiderten Schnitten angepasst werden



PAS DE COUPES
KEINE SCHNITTE

infos techniques / technische Information


INSTALLATION INSTALLATION



MONTAGE À POSER INSTALLATION AUFBODEN

le receveur de douche Adelmo peut être installé sur tout type de sol stable et plan
Duschbecken Adelmo es kann auf jedem Boden installiert werden

ZONE POMME DE DOUCHE BEREICH DUSCHBRAUSE




OUI
JA


zone conseillée pour la position de la pomme de douche
Empfohlener Bereich für die Installation einer Duschbrause

détails techniques / technische Details


COUVRE-BONDE AROCK® AROCK® WISCHABDECKUNG




MESURES TECHNIQUES TECHNISCHE MASSNAHMEN



BONDE DE VIDAGE ABLAUFSYSTEM



bonde de vidage **INCLUDE H 60 mm**
Ablaufsystem **INBEGRIFFEN H 60 mm**




section d'un receveur de douche Adelmo avec bonde de vidage
Abschnitt einer Adelmo-Duschbecken mit Abfluss



CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN



ÉPAISSEUR 4 cm
HÖHE 4 cm



48 COULEURS DONT 3 STANDARDS
48 FARBE - 3 STANDARDFARBE



11 DIMENSIONS STANDARDS
11 STANDARDVERSIONEN

INFOS TECHNIQUES TECHNISCHE HINWEISE



RÉVERSIBLE
UMKEHRBAR



MONTAGE À POSER
BODENBÜNDIGE INSTALLATION



COUVRE-BONDE EN AROCK® INCLUS
AROCK® ABLAUFABDECKUNG INBEGRIF-
FEN



BONDE DE VIDAGE INCLUSE
ABLAUGITTER INBEGRIFFEN




PAS GLISSANT
NICHT SLIPPY

colori.02 Standards




Options



4 bords

AD-NO



4 Ränder

important

wichtig