



AURELIO

Receveur de douche en Arock®
p a s s i o n n é

à pente unique

Duschbecken Arock®
einzelne ablaufneigung





Aurelio


UN SEUL MODÈLE À PENTE UNIQUE
EINZIGARTIGES VOLLWANDMODELL



H 4 cm


GRILLE COUVRE-BONDE ABLAUFGITTER

INCLUS: double-face inox mat et inox satiné
INBEGRIFFEN: doppelseitiges inox und inox Satin



la grille couvre-bonde est de trois tailles différentes et varie en fonction de la largeur du receveur de douche
Der Abflussrost hat drei verschiedene Größen und variiert je nach Breite der Duschbecken


OPTION: 48 colori.02 et 4 finitions
MÖGLICHKEIT: 48 colori.02 und 4 Fertig




colori.02



22 Tbronz®



61 orosatinato



62 ororosa




63 cromonero

la grille couvre-bond est incluse, un côté est en finition inox mat et l'autre en finition inox satiné
peut être commandé séparément dans l'une des 48 couleurs colori.02 ou dans l'une des 4 finitions (pag 162)

Das Auslaufgitter ist im Lieferumfang enthalten, eine Seite in inox und die andere in satiniertem inox
kann separat bestellt werden in einer von 48 Farben colori.02 oder in einem der 4 Fertig (page 162)

DIMENSIONS MASSE




	X			
cm	120	140	160	Couvre-bonde / Ablaufabdeckung
Y 70	●	●	●	L 59,6 cm
80	●	●	●	L 69,6 cm
90	●	●	●	L 79,6 cm

Position de la grille
Position des Ablaufgitter

● X/Y: au centre / Im Zentrum


PERSONNALISATION CUSTOMIZATION

le receveur de douche Aurelio peut être personnalisé avec des coupes spéciales, brutes ou en finition
die Aurelio Duschbecken es kann mit Schnitten auf Größe, rau oder fertig angepasst werden




infos techniques / technische Information

INSTALLATION INSTALLATION




MONTAGE À POSER
INSTALLATION AUFBODEN



MONTAGE À ENCASTRER
BODENBÜNDIGE INSTALLATION


le receveur de douche Aurelio peut être installé au-dessus de tout type de sol mais aussi encastré au ras du sol
Die Aurelio-Duschbecken kann über jedem Bodentyp installiert werden, ist aber auch bodenbündig eingelassen

ZONE DE DÉCOUPE SCHNEIDBEREICHES




position et dimensions des zones de découpe du receveur de douche Aurelio
position und Größe der möglichen Schnittbereiche der Aurelio-Duschbecken

ZONE POMME DE DOUCHE BEREICH DUSCHBRAUSE



OUI
JA


zone conseillée pour la position de la pomme de docuhe
Empfohlener Bereich für die Installation einer Duschbrause



NON
NEIN


détails techniques / technische Details

GRILLE COUVRE-BONDE ABLAUFGITTER




grille couvre-bonde double face en acier inox mat et inox satiné
doppelseitiges Ablaufgitter inox und inox Satin


MESURES TECHNIQUES TECHNISCHE MASSNAHMEN



BONDE DE VIDAGE ABLAUFSYSTEM



bonde de vidage standard INCLUSE H 50 mm
Standard-Ablaufsystem INBEGRIFFEN H 50 mm



section d'un receveur de douche Aurelio avec bonde de vidage
Abschnitt einer Aurelio-Duschbecken mit Abfluss

