




AVEC UN CADRE / MIT RAHMEN

DADO MAXI




double poignée interne et externe entraxe 32 cm


*doppelter innerer und äußerer, Achsabstand 32 cm*



ouverture battante  
Pendeltüröffnung



ouverture pliante  
Falttüröffnung



ouverture coulissante  
Schiebetüröffnung





profil de jonction à 90° du modèle DM-F  
charnière avec ouverture à 90°

*90° Verbindungsprofil des DM-F Modells  
Scharnier mit 90° Öffnung*



déclencheur anti-panique magnétique pour portes modèles DM-PSM  
butée centrale pour modèle ouvrant carré

*magnetische Panikauslösung für DM-PSM-Modelltüren  
zentralanschlag für Modell Salonöffnung*

# Dado Maxi

Cadre - ouverture coulissante / battante / pliante  
Rahmen - Schiebetür / Pendeltür / Falttür

installations prévues  
Lösungen



## CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN

H cm  
200  
HAUTEUR  
HÖHE

6 mm  
ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE

REV  
RÉVERSIBLE  
UMKEHRBAR

## INFOS TECHNIQUES TECHNISCHE HINWEISE

REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG

EST cm  
ESTENSIBILITÀ 3/6  
DEHNBARKEIT 3/6

DECLIPSAGE RAPIDE  
SCHWENKBARES ELEMENT

PROFILE MAGNETIQUE  
MAGNETPROFIL

POIGNEE EXTERIEUR / BOUTON  
INTERIEUR  
AUSSENGRIFF / INNENKNOPF


POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR  
AUSSEN / INNENGRIF

NEVERDROP®  
TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®

MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE

### Finitions profilés

#### COLORE



20  
RAL 9010 Colori/  
Tcrom®


### Fertigung der Profile

#### ABITAT



27  
Tcrom®  
21  
Tinox®  
22  
Tbronz®


#### VOGUE



61  
Orosatinato Ororosa  
62  
Cromonero  
63  
Colori Totale

### Verres

### Glas




30  
Trasparente  
29  
Fumè  
32  
Cincilla  
11  
Flack

### décographie


### dekographie

### en niche


DM-PSC




DM-PSC2




DM-PSO




DM-PSM



DM-PGI




DM-PSA2




### für Nische

### en angle

DM-PSC+DM-F




DM-PSC2+DM-F




### eckig


DM-ASC+DM-ASC




DM-PSO+DM-F



DM-PSM+DM-F




DM-PGI+DM-F



### en angle


DM-PSA2+DM-F




### eckig

### à 3 côtés

DM-PSC+2xDM-F




DM-PSC2+2xDM-F




### 3-seitig


2xDM-ASC+DM-F




DM-PSO+2xDM-F



DM-PGI+2xDM-F




DM-PSA2+2xDM-F




### semicirculaire

DM-T55




DM-T55+DM-F




### Rund-Duschwand


DM-T38/GI38




DM-T38/GI38+DM-F



DM-AR55



DM-AR55+DM-F



### important

pour les installations à trois côtés, demander la faisabilité au bureau technique TDA. Certaines configurations nécessitent des éléments supplémentaires

für 3-seitig Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro TDA in Verbindung

### wichtig

commandes spéciales pour paroi de douche transmises sans dessin NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung NICHT erstellt

modèle DM-PSM NON réversible

DM-PSM NICHT umkehrbar