



AVEC PROFILÉ VERTICAL / MIT SEITLICHEM PROFIL

INOX SCROLL






rail supérieur en acier inox avec réglage excentrique
guide coulissant inférieur et profil d'étanchéité à l'eau en acier inox
rail coulissant inférieur en acier inox

*obere Schiene aus Edelstahl mit exzentrischer Einstellung
untere Gleitführung und Wasserdichtungsprofil aus Edelstahl
untere Gleitschiene aus Edelstahl*





double poignée interne et externe en acier inox, entraxe 32 cm
doppelter innerer und äußerer Edelstahlgriff, Achsabstand 32 cm



ouverture coulissante
Schiebetüröffnung

AVEC PROFILÉ VERTICAL / MIT SEITLICHEM PROFIL



INOX SCROLL

Inox Scroll

Profils verticaux - ouverture coulissante
Vertikalprofil - Schiebetür

installations prévues
Lösungen



CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN



HAUTEUR
HÖHE



ÉPAISSEUR DU VERRE
GLASSTÄRKE



NON REVERSIBLE
NICHT UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES TECHNISCHE HINWEISE



REGLAGE DE FAUX APLOMB
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG



EXTENSIBILITÉ
DEHNBAR



FERMETURE AMORTIE
AMORTIZIERTE GESCHLUSS



JOINT TUBULAIRE
DICHTUNG



POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR
AUSSEN / INNENGRIF



TRAITEMENT NEVERDROP®
NEVERDROP®



MESURES SPÉCIALES
SONDERMAßE

Finitions profilés

Fertigung der Profile

INOX



25
Inox

Verres

Glas



30
Trasparente



29
Fumè

décographie

dekographie



0A/1A
Optical nero
Trasparente/Fumè



0B/1B
Optical bianco
Trasparente/Fumè



0E/1E
Terra nero
Trasparente/Fumè




0F/1F
Terra bianco
Trasparente/Fumè

en niche

für Nische


IS-PSC



en angle

eckig

IS-PSC + IS-F



important

wichtig

commandes spéciales pour paroi de douche transmises
sans dessin NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT**
erstellt