





CON TELAIO



giunto per angolo con fissaggio a 45°
fermo dell'anta con fine corsa e tappi di chiusura profili

*corner connection with 45° fixing and central element
adjustable shock absorber*

OTTAVIO




profilo di tenuta acqua
sistema di sgancio anta facilitato




anti-leakage profile
floor rail with quick unlock system





apertura scorrevole
sliding door



apertura battente
hinged door





CARATTERISTICHE FEATURES

- H cm 200** ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
- 8 mm** SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH
- REV** NON REVERSIBILE
NON-REVERSIBLE

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- REGOLAZIONE FUORI SQUADRO**
OFF-SQUARE REGULATION
- EST cm** ESTENSIBILITÀ 2/4
EXSTENSIBILITY 2/4
- SGANCIO RAPIDO**
QUICK-RELEASE
- CHIUSURA MAGNETICA**
MAGNETIC CLOSURE
- PROFILO MAGNETICO**
MAGNETIC PROFILE
- PROFILO TENUTA ACQUA**
SEAL WATER PROFILE
- MANIGLIE ESTERNA / INTERNA**
EXTERNAL / INTERNAL HANDLES
- NEVERDROP®**
NEVERDROP® TREATMENT
- MISURE SPECIALI**
SPECIAL SIZES

Finiture profili

COLORE



Colori/
Tcrom®
Nero/Bianco
Totale


Profiles finishing

ABITAT



27 Tcrom®
21 Tinox®
22 Tbronz®

VOGUE



61 Orosatinato
62 Ororosa
63 Cromonero
Colori Totale

Vetri



30 Trasparente
29 Fumè
31 Extrachiaro
12 Reflex

Glasses

Decografia




0G Trasparente Galeotto nero
0H Trasparente Galeotto bianco
1G Fumè Galeotto nero
1H Fumè Galeotto Bianco
3G Extrachiaro Galeotto nero
3H Extrachiaro Galeotto bianco

Decoprinting


in nicchia

OT-PSC




niche

OT-PSC2




OT-PBA




ad angolo

OT-PSCF+OT-F




corner


OT-PSC+OT-FA




OT-PSC2 + OT-FA



2xOT-ASC




OT-PBAF+OT-FB




a tre lati


OT-PSCF+OT-F+OT-FA




OT-PSC+2xOT-FA



OT-PSC2+2xOT-FA



2xOT-ASC+OT-FA



importante

per installazioni a tre lati richiedere fattibilità all'ufficio tecnico TDA. Alcune configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi

contact TDA technical office for three side installation. Some configurations require additional elements

important

ordini per pareti doccia speciali inoltrati senza relativo disegno **NON** vengono prodotti

orders for special shower walls forwarded without related design are **NOT** produced