

P i A
T Ti
D O C
i A

TDA
BATHROOM PRODUCTS OF ITALY



ANTIBATTERICO
ANTI-BACTERIAL



INSTALLAZIONE FILO PAVIMENTO
LEVEL ACCESS



PMR
PMR



ANTISCIVOLO
ANTI-SLIP SURFACE



INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO
FLOOR INSTALLATION



KIT PER IL RITOCCO AROCK®
REPAIR KIT FOR AROCK®
PRODUCTS



SUPERFICIE SOFT-TOUCH
SOFT-TOUCH SURFACE



PUO' ESSERE TAGLIATO
CAN BE CUT



SPESORE DEL PIATTO
DOCCIA
THICKNESS OF THE
SHOWER TRAY



RESISTENTE AI MICRO-GRAFFI
MICRO-SCRATCHES RESISTANCE



DISPONIBILITA' DI MISURE
STANDARD
AVAILABILITY OF STANDARD
MEASURES



3 cm



RESISTENTE ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



GRIGLIA DI DEFLUSSO INCLUSA
INCLUDED WASTE COVER



4 cm



RESISTENTE AGLI SBALZI
CLIMATICI
RESISTANT TO TEMPERATURE
CHANGES



GRIGLIA DI DEFLUSSO COLORE.02
WASTE COVER COLORE.02



4,5 cm



RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANCE



COPRILETTA AROCK® INCLUSO
AROCK® DRAIN COVER INCLUDED



48 COLORI
48 COLOURS



RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI
RESISTANCE TO CHEMICALS



COPRILETTA AROCK® COLORE.02
AROCK® DRAIN COVER COLORE.02



SIGILLANTE SPARTAN®
SPARTAN® SEALER



INALTERABILE NEL TEMPO
UNALTERABLE OVER TIME



PILETTA DI SCARICO INCLUSA
SHALLOW WASTE INCLUDED



PESO DEL COLLO
WEIGHT OF THE PACKAGE



REVERSIBILE
REVERSIBLE



KIT DI PIEDI REGOLABILI
SET OF ADJUSTABLE FEET



NR DI PIEDI CONSIGLIATI
NR OF RECOMMENDED FEET

MANIFESTO TDA	pag. 2
AROCK®	pag. 22
IL PUNTO CHIAVE • THE KEY POINT	pag. 50

d i s e g n a t o

Adelmo

AD-NO a deflusso laterale

pag. 86

a f f e r m a t o

AR-NO senza bordi

pag. 118

AR-TO semicircolare

pag. 120

AR-MO 4 bordi

pag. 122

AR-BO 1/2 bordi

pag. 124

c e n t r a t o

Ambrogio

AM-NO senza bordi

pag. 144

AM-BO 1/2 bordi

pag. 146

a p p a s s i o n a t o

Aurelio

AU-NO a falda unica

pag. 160

RICAMBI / ACCESSORI • SPARE PARTS / ACCESSORIES	pag. 162
CONDIZIONI DI VENDITA • GENERAL SALES	pag. 164





PAVONE DEL MELLA E' UN PAESE NELLA LOMBARDIA ITALIANA, DOVE ANNO AMMINISTRATORE UNICO DA UN TRENTENNIO CON IL FRA DELL'IMPRESA NEL SETTORE DELL'

DELLA PROVINCIA BRESCIANA LUCA DOMENEGHINI, DA QUALCHE DELLA TDA SRL, LAVORA TELLO MARCO AL POTENZIAMENTO ARREDOBAGNO



DAL 1997 LA LINEA DI PRODUZIONE
ANCHE OLTRE I CONFINI
CON LA PRESENZA DI UNA FILIALE

DI PARETI DOCCIA E' PRESENTE
DEL MERCATO DOMESTICO
FRANCESE



NEL 2012 INIZIA LA SPERIMENTAZIONE COMPOSITO FRUTTO DI RICERCHE ZIONE DI PIATTI DOCCIA D'ARREDO. ESPERTI DEL SETTORE, IN UNA FORMULA DEPOSITATA DEL

ZIONE DI UN NUOVO MATERIALE SULLE RESINE, PER LA REALIZZAZIONE E CONSULTAZIONI CON PROVE E BREVE TEMPO, PORTANO ALLA MARCHIO AROCK®

AROCK[®]



STRADA FACENDO RISULTA SUPERFICIE DEL GELCOAT, CON PIATTI DOCCIA CON ASSOLUTA

EVIDENTE COME L'UTILIZZO IN SENTA LA COLORAZIONE DEI FEDELTA' DI TONO AI COLORI





AROCK® È UN MATERIALE ITALIANO
CALCAREA DELLE CAVE DI BOTTICINO
RIFINITO CON UNA SUPERFICIE
IDROREPELLENTE ANTIBATTERICO
GLI ARREDI TDA IN TUTTI

RICCO DI PURISSIMA ROCCIA
UNITO A RESINE POLIESTERI E
IN GELCOAT COLORATO.
E RESISTENTE ACCOMPAGNA
GLI AMBIENTI DELLA CASA





il risultato identico del colore
nei diversi materiali
manifesto della creatività e teatralità italiana
applicato alla produzione sostenibile
di piatti e pareti doccia
arredi e complementi

www.tda.it

TDA®

vetro

alluminio

laccato

AROCK®





composito AROCK®
AROCK® composite

gli stampi
the molds



composito AROCK®
AROCK® composite

la superficie in gelcoat
the gelcoat surface



composito AROCK®
AROCK® composite

roccia calcarea delle cave di Botticino
marble powder from Botticino quarries



cave di marmo Botticino in Lombardia
marble quarries in Botticino Lombardia



composito AROCK® AROCK® composite

macchinario di ultima generazione per
miscelare polvere di marmo e resina

latest generation machinery for
mixing marble powder and resin



composito AROCK®
AROCK® composite

colata del composito di marmo e resina
marble and resin compound



composito AROCK®
AROCK® composite

piatto doccia Adelmo
Adelmo shower tray



inalterabile nel tempo
unalterable over time




effetto soft-touch
soft touch effect



resistente alle macchie
stain resistant



antibatterico
anti-bacterial



resistente agli sbalzi climatici
resistant to temperature changes



48 colori
48 colours



scivolosità B (A+B) anti-slip surface B (A+B)

test sulla scivolosità; campione superficie Arock®.
una persona avanza e indietreggia a piedi nudi sul pavimento
da provare. L'inclinazione aumenta di circa 1° al secondo,
l'angolo di inclinazione dove la persona non è più in
condizioni di sicurezza viene definito angolo di scivolamento.
La superficie del campione è trattata in continuo con una
soluzione bagnante e acqua

RISULTATI TEST DI SCILOSOSETÀ'	
• Dimensioni del campione (lunghezza - larghezza)	: 1x 0.5 (m)
• Larghezza dei giunti	: //
• Sostanza di riempimento dei giunti	: //
• Orientamento dei profili	: nessuno
• ANGOLO DI SCIOLAMENTO MEDIO	: 19.2°
• CLASSIFICAZIONE	: B(A+B)


Totale Valori Medi	Classificazione del gruppo
< 12	0
≥ 12°	A
≥ 18°	B
≥ 24°	C

a person walks backwards and forwards barefoot across the
surface to be tested. The inclination is increased by about 1°
per second. The angle of inclination at which the person is no
longer in conditions of safety is defined as the slip angle. The
surface is wet continuously with a solution (1 g/l of wetting
agent + water).

RESULTS OF SLIPPERINESS	
• Sample dimensions (length, width)	: 1x 0.5 (m)
• Width of joints	: //
• Grouting substance	: //
• D of profiles	: none
• SLIP ANGLE	: 19.2°
• CLASSIFICATION	: B(A+B)

Total Average Values	Group Classification
< 12	0
≥ 12°	A
≥ 18°	B
≥ 24°	C

05/2017 - MODENA CENTRO PROVE
Test report n° 20173100/n - DIN 51097:1992



resistenza ai micro-graffi micro-scratches resistance

metodo A

apparecchiatura utilizzata:

abrasimetro Martindale
902 W

temperatura e umidità di
prova: $23\pm2^\circ\text{ C}$ / $50\pm5\%$

condizionamento provini:

dal 12/10/018 al 29/10/018

materiale abrasivo:
Scotch Brite 7448 + (ultra
fine)

carico applicato: 6 N

cicli di prova: 80

procedure A

equipment used:

abrasion tester Martindale
902 W

temperature and humidity:
 $23\pm2^\circ\text{ C}$ / $50\pm5\%$

conditioning:

from 12/10/018 to 29/10/018

abrasive material:
Scotch Brite 7448 + (ultra
fine)

applied load: 6 N

test cycles: 80

RISULTATI DELLA PROVA variazione di Opacità (Gloss)

RESULTS OF THE TEST variation of Opacity (Gloss)

PROVINO NR TEST NR	OPACITA' INIZIALE - GLOSS INITIAL OPACITY - GLOSS		OPACITA' FINALE - GLOSS FINAL OPACITY - GLOSS		Cambiamento di Gloss % GLOSS CHANGE %
	geometria 60° geometry 60°	geometria 85° geometry 85°	geometria 60° geometry 60°	geometria 85° geometry 85°	
1	24,9	42,4	4,5	27,4	
2	19,5	40,1	3,9	24,6	geometria 60° geometry 60°
3	21,0	40,8	4,2	24,5	geometria 85° geometry 85°
media average	21,8	41,1	4,2	25,5	81
					38

date 10/2018 - CATAS Prove, certificazione e ricerca
Test report n° 259464/3 - CEN/TS 16611:2016



resistenza ai micro-graffi micro-scratches resistance

metodo B

apparecchiatura utilizzata:

abrasimetro Martindale
902 W

temperatura e umidità di
prova: $23\pm2^\circ\text{C}$ / $50\pm5\%$

condizionamento provini:

dal 12/10/018 al 29/10/018

materiale abrasivo: Scotch
Brite 7447 + (molto fine)

carico applicato: 6 N

cicli di prova: 80

osservatori: 3

procedure B

equipment used:

abrasion tester Martindale
902 W

temperature and humidity:
 $23\pm2^\circ\text{C}$ / $50\pm5\%$

conditioning:

from 12/10/018 to 29/10/018

abrasive material: Scotch Brite
7447 + (very thin)

applied load: 6 N

test cycles: 80

observers: 3

RISULTATI DELLA PROVA
valutazione visiva della
quantità di graffi presenti
sulla superficie

RESULTS OF THE TEST
visual assessment of the
quantity of scratches on
the surface

PROVINO NR TEST NR	VALUTAZIONE VISIVA VISUAL ASSESSMENT	OSSERVAZIONI REMARKS
1	5	Deboli graffi appena visibili / Feeble scratches barely visible
2	5	Deboli graffi appena visibili / Feeble scratches barely visible
3	5	Deboli graffi appena visibili / Feeble scratches barely visible

date 10/2018 - CATAS Prove, certificazione e ricerca
Test report n° 259464/3 - CEN/TS 16611:2016



resistenza all'urto impact resistance

apparecchiature utilizzate:
sfera in acciaio con diametro
14 mm e durezza Rockwell
60/66 HRC
Magnifier con un
ingrandimento di X7 con
scala graduata
peso cilindrico con una
massa di 500 +/- 5 g
periodo di condizionamento
del campione di 7 giorni
numero 10 cadute per ogni
altezza della prova


equipment used:
steel ball with diameter
14 mm and hardness
Rockwell 60/66 HRC
Magnifier with X7
magnification with
graduated scale
cylindrical load with a mass
of 500 +/- 5 g
conditioning period of the
sample 7 days -Nr. 10
drops for each height of
the test

RISULTATI DELLA PROVA
l'esito della prova per ogni
altezza è rating 5:
nessun cambiamento visibile
(nessun danno)

RESULTS OF THE TEST:
the result of the test for
each height is rating 5:
no visible change
(no damage)

ALTEZZA CADUTA mm DROP HEIGHT mm	Ø IMPRONTA mm Ø PRINT mm	VALUTAZIONE ASSESSMENT	OSSERVAZIONI REMARKS
10	/	5	Non si riscontrano difetti / No defects detected
25	/	5	Non si riscontrano difetti / No defects detected
50	/	5	Non si riscontrano difetti / No defects detected
100	/	5	Non si riscontrano difetti / No defects detected
200	/	5	Non si riscontrano difetti / No defects detected
400	/	5	Non si riscontrano difetti / No defects detected

date 10/2018 - CATAS Prove, certificazione e ricerca
Test report n° 259464/4 - ISO 4211-4:1988



resistenza alle sostanze chimiche resistance to chemicals

le sostanze chimiche utilizzate per la pulizia del bagno possono danneggiare i prodotti anche se sono stati progettati e costruiti per resistere a diverse aggressioni. Per una tranquillità d'uso indichiamo le sostanze da noi testate

the chemicals used for cleaning the bathroom can damage the products even if they have been designed and built to withstand various aggressions. For a correct use we indicate the substances tested by us



Alcol
nessun danneggiamento
Alcohol
no damage



Acetone
nessuna variazione cromatica
Acetone
no colour changes



Anticalcare
nessuna variazione cromatica
Descaling
no colour changes




Acido Muriatico
nessuna variazione cromatica
Hydrochloric Acid
no colour changes



Candeggina
segno pronunciato
Bleach
obvious damage

Test interni effettuati presso la nostra sede di Pavone Mella (BS) in ambiente controllato con temperatura costante di 21°

In-house tests carried out at our facilities in Pavone Mella (BS) in a controlled environment with constant temperature at 21°



espositore monofacciale autoportante
self-supporting single-sided display




qualità certificata

guaranteed quality

Le superfici in Arock® sono certificate CATAS per ciò che concerne la resistenza all'abrasione (normativa EN14688:2015) ed hanno ottenuto la certificazione di livello B(A+B) secondo la norma DIN 51097:1992 con un angolo di scivolamento medio di 19,2°. Ogni manufatto in Arock® viene sottoposto ad un rigido controllo qualitativo, sia a livello dimensionale che visivo. Il laboratorio interno alla fabbrica sottopone ogni nuovo prodotto a gravosi e prolungati test di qualità e funzionalità oltre a periodici test a campione sui manufatti già in produzione

The Arock®'s surfaces are CATAS certified in regard to the resistance to the abrasion (normative EN14688:2015) and, according to the normative DIN 51097:1992, they have obtained the level B(A+B) certification with a standard sliding angle of 19,2°. Each article in Arock® is subject to a quality check (dimensions and aesthetics). The internal laboratory tests the product to check its quality and functionality. In addition, they create samples of articles that are already produced



garanzia

warranty

TDA garantisce i propri prodotti per 24 mesi a partire dalla data di acquisto secondo le normative Europee vigenti in materia. La garanzia TDA copre esclusivamente i difetti di fabbricazione. Eventuali difetti estetici o strutturali del piatto doccia vanno segnalati a TDA per iscritto, a mezzo email o fax, corredati dal documento d'acquisto e da immagini fotografiche. Tutto ciò prima di procedere con la posa del piatto doccia, ogni difetto segnalato ad avvenuta posa non sarà risarcito. TDA si impegna ad intervenire tempestivamente nel garantire la sostituzione degli elementi riconosciuti difettosi. Non sono contemplate eventuali richieste di indennizzo da parte dell'acquirente derivate da disagi e costi aggiuntivi.

Sono esclusi dal servizio di garanzia TDA:

- danni imputabili al trasporto non segnalati per iscritto al trasportatore al momento dello scarico
- rotture causate dalla movimentazione manuale o da impatti accidentali durante l'utilizzo
- danni causati da installazioni non eseguite secondo le istruzioni di posa TDA
- danni arrecati da interventi di personale non competente e non autorizzato
- difetti del prodotto dovuti alla normale usura oppure a uso improprio da parte del fruttore
- difetti o malfunzionamenti riconducibili all'uso da parte del fruttore di prodotti non idonei per la pulizia
- malfunzionamenti riconducibili a cause di forza maggiore
- manomissioni da parte dell'acquirente.

TDA declina ogni responsabilità per danni a persone, animali e/o cose causati da errate installazioni, dallo scorretto utilizzo o da mancate manutenzioni periodiche e dalla mancata scrupolosa osservanza della documentazione allegata al prodotto.

TDA garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio fino a 2 anni dall'uscita di produzione del codice prodotto e successivamente fino a esaurimento delle scorte

In accordance with the current European Normative, TDA provides warranty on their products for 24 months from the purchasing date. TDA's warranty covers exclusively the defect issues that accrue during the manufacturing or packaging of the products. Potential and external issues related to the design and structure of the shower enclosure need to be documented via email or fax to TDA with attached pictures of the product and purchasing documents. Please consider that TDA needs to receive this documentation before the placement of the shower enclosures. As a result, if anything is reported once the shower enclosures are already installed, the reimbursement will not be processed. TDA is very committed to solve any issue in a timely manner to guarantee either the reparation or replacement of the defective parts and items.

TDA's warranty service excludes:

- damages during the products' shipment that has not been reported on a written notice to the freight forwarder at the moment of loading;
- glass' breaking caused either by the manual movements or accidental impacts during the product's usage.
- damages caused by the inappropriate product's placement, which did not follow the correct TDA's instructions for installation
- damages caused by unqualified and unauthorized personnel
- blemishes caused by the natural wear of the product
- blemishes or malfunctions caused by the inappropriate use and cleanliness of the product by the user
- malfunctions caused by force majeure
- alterations by the buyer.


TDA declines all responsibility for damage to people, animals and things causing incorrect installations, incorrect use or lack of periodic maintenance and scrupulous failure

TDA guarantees the availability of replacement parts for 2 years from the launch of the product code's production until the depletion of the stockpiles

rilievo misure

metric survey


Prima di procedere all'ordine del piatto doccia è indispensabile effettuare il corretto rilievo delle misure della zona dove verrà posato il piatto doccia. E' disponibile sul sito www.tda.it il file del [manuale di istruzioni e mantenimento] che include le istruzioni per un corretto rilievo delle misure



rilievo livelli / relief levels

- le misure vanno rilevate a posa avvenuta del piano d'appoggio (cemento, piastrelle, ecc.)
- il controllo della disposizione orizzontale del piano d'appoggio va effettuato con l'ausilio di una livella

- the measures need to be taken once the countertop (cement, tile, etc.) is placed
- the control of the horizontal disposition of the countertop needs to be done with the help of a level



rilievo ingombri o fuori squadro / space or off-squared relief

- eventuali fuori squadro delle pareti a cui andrà appoggiato il piatto doccia vanno correttamente segnalati comunicando angoli e direzioni delle inclinazioni delle pareti
- anche nel caso di tagli particolari come inclinazioni, muretti, pilastri, ecc. è necessario rilevare tutte le quote (X e Y) e inviare richiesta di fattibilità all'ufficio tecnico TDA

- possible off-squared of the walls that support the shower tray needs to be noted by indicating the angles and directions of the walls' inclination
- also, in the case of particular cuts, such as inclinations, walls, pillars, etc. it is necessary to indicate all the measurements (X and Y) and forward a request of feasibility to TDA technical office

- TDA prende in considerazione solo ordini scritti con le misure richieste indicate con chiarezza
- l'installazione dei prodotti deve essere eseguita da personale specializzato e con materiali idonei
- TDA non è responsabile di malfunzionamenti o perdite d'acqua derivanti da:
- installazioni su supporti non perfettamente orizzontali
- installazioni non effettuate secondo le istruzioni di montaggio contenute nell'imballo
- manomissioni di parti del prodotto

- TDA considers only orders that include clear and correct measurements
- the products' installation needs to be completed by specialized personnel and with adequate materials.
- TDA is not responsible for malfunctions or water leaks caused by:
- installations on unaligned support, if not indicated during the completion of the order's process
- installations that are not completed based on the correct instructions for the product's assembly, which are included in the product's packaging
- tampering of the product


installazione

Una buona installazione prevede la completa lettura delle istruzioni di montaggio, oltre alla corretta sigillatura tra piatto doccia, pareti e pavimento.

E' indispensabile eseguire il WATER TEST prima di sigillare il piatto.

La tenuta dell'acqua è garantita utilizzando e posando correttamente il sigillante; TDA consiglia un sigillante neutro come Spartan® o Mapesil AC di Mapei

prestazioni di tenuta



WATER TEST


installation

A good installation requires the installer to complete a correct reading of the installation instructions and the correct sealing of the shower tray with the doors and the floor.

The water resistance is guaranteed by the correct use and the lay of the sealant.

TDA suggests to use a neutral sealant, such as Spartan® or Mapesil AC of Mapei

water resistance



SIGILLATURA / SEALING

sigillante SPARTAN®



sealant SPARTAN®

sigillante cristallino a base di puro polimero MS; completamente trasparente dopo l'asciugatura, Spartan® crea incollaggi invisibili, non ingiallisce ed offre un'altissima tenuta meccanica: 25 Kg/cm². Grazie alla formulazione neutra, Spartan® è senza solventi, senza odore, non ritira durante l'asciugatura e dopo l'apertura si conserva per diversi mesi. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni d'uso presenti sull'etichetta della cartuccia


The crystalline sealant, made of pure polymer MS and completely transparent once it drains (Spartan®), creates invisible bonding and does not get yellow with the time. In addition, it offers a high mechanic resistance: 25 Kg/cm². Moreover, thanks to the neutral formulation, Spartan® does not have solvents, it does not create odors, it does not shrink during the drying process and preserves its quality, once it is opened and exposed. Complying with the indications on how to use the product written on the label is fundamental

tagli a misura

cuts and measures



E' possibile, qualora fosse necessario, tagliare i piatti doccia in Arock® direttamente sul luogo di posa utilizzando una smerigliatrice angolare con comuni dischi diamantati. Prima di procedere al taglio è opportuno prendere visione del [manuale di istruzioni e mantenimento] che è incluso nell'imballo del piatto doccia e disponibile sul sito www.tda.it

It is possible, if necessary, to cut the shower trays in Arock® directly where the product will be laid by using an angle with diamond blades. Before proceeding with the cut, it is necessary to consult the instruction manual, which is included in the shower tray package and on our website, www.tda.it.



ingombri / fuori squadro

space or off-squared relief



manutenzione

maintenance

Arock® è il materiale perfetto per la stanza da bagno in quanto è resistente all'acqua ed antibatterico. Inoltre, è un materiale inerte quindi non tossico o nocivo per l'uomo, per gli animali domestici o l'ambiente. La superficie del piatto doccia è certificata CATAS per ciò che concerne la vulnerabilità all'abrasione e l'elevata capacità antiscivolo. Il consiglio è quello di sciacquare il piatto doccia con abbondante acqua corrente ed asciugarlo con un panno morbido di cotone o microfibra. Per una pulizia periodica più approfondita è consigliato l'uso esclusivamente di prodotti neutri a cui deve seguire un risciacquo per l'eliminazione completa dei prodotti ed una asciugatura con un panno morbido di cotone o microfibra. Evitare spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche e contatti con ammoniaca, alcool, acetoni, diluenti, solventi organici e prodotti anticalcare.

Per lo smaltimento è sufficiente seguire le locali normative sul reciclo (CER doce 010413).

DOMANDE FREQUENTI

Cosa devo utilizzare per pulire il piatto doccia?

Per la pulizia utilizzare panni in cotone soffice e detergenti neutri, meglio se liquidi. Non utilizzare panni o spugne abrasivi, ammoniaca, alcool, acetoni, diluenti, solventi organici eccetera. Dopo la pulizia sciacquare bene con abbondante acqua per eliminare ogni residuo. Dopo ogni utilizzo sciacquare i piatti con acqua corrente ed asciugare con un panno morbido.

Posso riparare una "sbeccatura" sul piatto doccia?

Per i piccoli incidenti domestici che possono causare sbeccature su prodotti in Arock®, abbiamo creato uno speciale Kit di Ritocco disponibile in tutti i colori della gamma. Seguendo le poche e semplici istruzioni d'uso, il danno verrà ripristinato in un tempo brevissimo.

Come elimino il calcare dal piatto doccia ?

Per eliminare alla radice il problema del calcare sarebbe bene dotarsi di un addolcitore. Nel caso in cui questo non sia possibile, possono essere utilizzati prodotti in commercio lasciandoli agire per tempi brevi e testando prima dell'uso la loro aggressività su una piccola zona nascosta. È sempre possibile eliminare il calcare con un panno imbevuto di aceto bianco caldo, passato sulla zona da pulire.

Il deflusso dell'acqua sulla superficie non è regolare, cosa devo fare?

Nelle fasi produttive vengono utilizzate delle speciali cere che fungono da protezione del gelcoat durante l'estrazione dello stampo. Nonostante la pulizia con getti d'acqua a pressione, queste cere possono dare luogo a fenomeni di "rallentamento" del deflusso. Sciacquando il piatto con il sapone, dopo qualche normale utilizzo questo fenomeno scomparirà.

Arock® is the perfect material for the bathroom because it is very resistant to the water and it is antibacterial. In addition, it is an inert material, so it is not toxic or harmful for humans, pets, and the environment. The shower tray surface is CATAS certified, so it does not concern the vulnerability to the abrasion and the high non-slip capacity. We suggest to clean the shower tray with a lot of running water and dry it with a soft wipe (cotton or microfiber). For a periodical cleaning, we suggest to use neutral products and rinse them with water and dry the material with a soft wipe. Avoid using rough and abrasive sponges, steel wool, and bleach, alcohol, acetone, diluents, solvents, and antiscal products.

For the disposal, it is sufficient to follow the local normatives about recycling (CER doce 010413).

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What do I need to use to clean the shower tray?

For the cleaning it is suggested to use soft wipes in cotton and neutral liquid detergents. Do not use abrasive wipes or sponges, bleach, alcohol, acetones, diluents, solvents, etc. After the cleaning it is necessary to rinse thoroughly with water to eliminate any residue. After each use rinse the material with running water and dry it with a soft wipe.

Can I fix a "little chip" on the shower tray?

For little issues that can create chipping on products in Arock®, we have created a special Touch-up Kit, which is available in different colors. By following the few and simple indications, the little chip will be fixed.

How do I eliminate the limestone from the shower tray?

To eliminate this issue from the very beginning, it is suggested to get a softener. In case it is not possible, you can use common products. It is suggested to test those products on a small and hidden area of the shower tray to check their effect on the material. In addition, it is always possible to eliminate the limestone with a wipe soaked in warm white vinegar.

The water outflow on the surface is not regular, what should I do?

During the production phase we use special waxes that protect the gelcoat during the extraction of the mould. Despite the cleaning with strong water jets, those waxes create a slowdown phenomenon on the water outflow. Rinsing the shower tray with the soap, after a couple of normal uses of the product this phenomena will disappear.

listino prezzi

price list

Serie / Product line

118 **Arturo**

Descrizione del modello / Model description

Piatto doccia senza bordi
Shower tray without rims

Fotografia modello / Picture

Modelli disponibili / Models available

Simboli / caratteristiche / Symbols / features

incluso / included

disponibile / available

Installazioni previste / Allowed installations

Y x X	Y x X	Y x X	Y x X
70 x 70	6	26	80 x 120
70 x 90	6	32	80 x 140
70 x 100	9	37	80 x 160
70 x 120	9	44	80 x 180
70 x 140	12	51	80 x 200
70 x 160	12	58	90 x 90
70 x 180	15	65	90 x 100
80 x 80	6	34	90 x 120
80 x 100	9	42	90 x 140

listino prezzi

price list

dello del	Installazioni previste Allowed installations	Colore standard Profile finishing	Colore opzionale Profile finishing		
AR-NO	INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A PARETE NICHE, CORNER OR WALL INSTALLATION		119		
senza bordi - spessore 3 cm	without rims - thickness 3 cm				
misure sizes	Senza taglio NO cut	STD	OPT		
70 x 70	ARN070070	380	418		
70 x 90	ARN070090	384	420		
70 x 100	ARN070100	386	424		
70 x 120	ARN070120	431	474		
70 x 140	ARN070140	475	523		
70 x 160	ARN070160	530	585		
70 x 180	ARN070180	580	639		
80 x 80	ARN080080	414	455		
80 x 100	ARN080100	419	462		
80 x 120	ARN080120	469	517		
80 x 140	ARN080140	530	585		
80 x 160	ARN080160	587	645		
80 x 180	ARN080180	647	712		
80 x 200	ARN080200	733	807		
90 x 90	ARN090090	446	491		
90 x 100	ARN090100	446	491		
90 x 120	ARN090120	513	565		
90 x 140	ARN090140	587	645		
90 x 160	ARN090160	647	712		
90 x 180	ARN090180	714	786		
90 x 200	ARN090200	807	887		
100 x 100	ARN100100	491	541		
100 x 120	ARN100120	558	614		
100 x 140	ARN100140	636	700		
100 x 160	ARN100160	709	780		
100 x 180	ARN100180	787	866		
misure sizes	Taglio grezzo Rough cut	STD	OPT		
70 x 70	ARN079070	380	418		
70 x 90	ARN079090	386	424		
70 x 100	ARN079100	386	424		
70 x 120	ARN079120	431	474		
70 x 140	ARN079140	475	523		
70 x 160	ARN079160	530	585		
70 x 180	ARN079180	580	639		
80 x 80	ARN089080	414	455		
80 x 100	ARN089100	419	462		
80 x 120	ARN089120	469	517		
80 x 140	ARN089140	530	585		
80 x 160	ARN089160	587	645		
80 x 180	ARN089180	647	712		
80 x 200	ARN089200	733	807		
90 x 90	ARN099090	446	491		
90 x 100	ARN099100	446	491		
90 x 120	ARN099120	513	565		
90 x 140	ARN099140	587	645		
90 x 160	ARN099160	647	712		
90 x 180	ARN099180	714	786		
90 x 200	ARN099200	807	887		
100 x 100	ARN109100	491	541		
100 x 120	ARN109120	558	614		
100 x 140	ARN109140	636	700		
100 x 160	ARN109160	709	780		
100 x 180	ARN109180	787	866		
misure sizes	Taglio in finitura Finished cut	STD	OPT		
70 x 70	ARN078070	547	635		
70 x 90	ARN078090	552	638		
70 x 100	ARN078100	554	642		
70 x 120	ARN078120	598	692		
70 x 140	ARN078140	643	740		
70 x 160	ARN078160	698	802		
70 x 180	ARN078180	748	856		
80 x 80	ARN088080	581	672		
80 x 100	ARN088100	587	679		
80 x 120	ARN088120	636	734		
80 x 140	ARN088140	698	802		
80 x 160	ARN088160	754	863		
80 x 180	ARN088180	815	930		
80 x 200	ARN088200	901	1.024		
90 x 90	ARN098090	614	709		
90 x 100	ARN098100	614	709		
90 x 120	ARN098120	681	783		
90 x 140	ARN098140	754	863		
90 x 160	ARN098160	815	930		
90 x 180	ARN098180	881	1.004		
90 x 200	ARN098200	975	1.105		
100 x 100	ARN108100	659	759		
100 x 120	ARN108120	726	832		
100 x 140	ARN108140	804	917		
100 x 160	ARN108160	876	998		
100 x 180	ARN108180	954	1.083		
Stock Stock	Prezzo colori opzionali Price	Prezzo colori standard Price			
attenzione	warning				
i piatti doccia quadrati 70x70, 80x80, 90x90 cm hanno lo scarico in posizione centrale	i tagli a misura si effettuano in azienda, sia grezzi che in finitura	i piatti doccia possono essere tagliati direttamente sul luogo d'installazione	il secondo taglio, rettilineo e grezzo, non comporta aumento di prezzo	la griglia di deflusso è inclusa. Un lato è in finitura inox e l'altro in finitura inox spazzolato	
square shower trays 70x70, 80x80, 90x90 cm have the waste in central position	cuts-to-size realized in the company are both rough and coloured	shower trays can be cut during installation	the second cut, linear and rough, does not change the price	the waste cover is included. One side is inox and the other side is brushed inox	
Misure speciali Special size	Misure speciali Special size	Disponibilità Availability		info tecniche technical info	114
L min 60 cm L max 200 cm	P min 60 cm P max 100 cm	STOCK		rilievo misure measurement form	54
supplementi	supplements			installazione installation	55
Griglia di deflusso colorata Coloured waste cover	Piletta verticale H.80 Vertical waste h 80	Kit piedini levigatori regolabili Adjustable feet kit	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®	ricambi spare parts	162
AZG14X14C	€ 54 AZPD90REG	€ 51 AZKPIED04 AZKPIED06	€ 54 75 36B010010	€ 24	
STD color standard / standard colours	OPT colori opzionali / option colours				


codice d'ordine

order's code


Ogni piatto doccia TDA è corredato da un codice di identificazione per rintracciare i dati di riferimento dalla fase d'ordine alla consegna sia dei prodotti standard che di quelli speciali

Every TDA's shower enclosure comes with an identification code in order to be able to trace the necessary data from the order's phase to the delivery for both standard and special products

colori standard / standard colours





colori opzionali / option colours



shop.tda.it / ricambi

shop.tda.it / spare parts


La sezione ricambi del sito www.tda.it consente di individuare il modello del vostro piatto doccia in Arock® e acquistare direttamente i pezzi di ricambio




legenda dei simboli

symbol legend


Il listino TDA propone un linguaggio semplificato con simboli che identificano caratteristiche e/o servizi collegati a ogni serie di piatto doccia. La legenda dei simboli è presente nella parte interna delle due pagine di copertina in modo da affiancare sempre la consultazione del listino prezzi. I simboli sono anche posizionati graficamente in modo da chiarire se i loro riferimenti sono inclusi nel prezzo del prodotto o sono facoltativi



ANTIBATTERICO
il simbolo indica che la superficie del piatto doccia non produce carica batterica



ANTISCIVOLO
il simbolo indica che la superficie del piatto doccia è testata secondo normativa tedesca




SUPERFICIE SOFT-TOUCH
il simbolo indica che la superficie del piatto doccia offre un effetto soft-touch


ANTI-BACTERIAL
this symbol indicates that the surface of the shower tray does not produce bacteria

ANTI-SLIP SURFACE
this symbol indicates that the surface of the shower tray is tested according to the German normative


SOFT-TOUCH SURFACE
this symbol indicates that the surface of the shower tray offers a soft-touch effect



RESISTENTE AI MICRO GRAFFI
il simbolo indica che la superficie del piatto doccia è certificata secondo normativa europea



RESISTENTE ALLE MACCHIE
il simbolo indica che la superficie del piatto doccia resiste alle comuni macchie



RESISTENTE AGLI SBALZI CLIMATICI
il simbolo indica che la struttura del piatto doccia non è influenzata dagli sbalzi climatici

MICRO-SCRATCHES RESISTANCE
this symbol indicates that the surface of the shower tray is certified according to the European normative

STAIN RESISTANT
this symbol indicates that the surface of the shower tray resists to common spots

RESISTANT TO TEMPERATURE CHANGES
this symbol indicates that the structure of the shower tray is not affected by the climatic changes



RESISTENTE AGLI URTI
il simbolo indica che la struttura del piatto doccia è resistente agli urti occasionali



RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI
il simbolo indica che la superficie del piatto doccia resiste ai prodotti chimici (test TDA)



INALTERABILE NEL TEMPO
il simbolo indica che la struttura del piatto doccia resiste all'usura del tempo

IMPACT RESISTANCE
this symbol indicates that the structure of the shower tray is resistant to occasional bumps


RESISTANCE TO CHEMICALS
this symbol indicates that the surface of the shower tray is resistant to chemicals (TDA test)

UNALTERABLE OVER TIME
this symbol indicates that the structure of the shower tray resists against the wear and tear of time

legenda dei simboli

symbol legend


TDA's catalog is written using simple language through the application of symbols that identify characteristics and/or services related to every series of shower tray. The legend of the different symbols is included in the two front pages of the catalog. In this way, it is possible to support the two documents and ease the consultation and understanding of the meaning of those symbols. The symbols are also graphically organized to clarify whether their references are included in the product's price or if they are optional



REVERSIBLE
il simbolo indica che il piatto doccia può essere installato in ogni senso




INSTALLAZIONE FILO PAVIMENTO
il simbolo indica che il piatto doccia può essere incassato nel pavimento



INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO
il simbolo indica che il piatto doccia può essere installato in appoggio sul pavimento

LEVEL ACCESS
this symbol indicates that the shower tray can be sunk in the floor


FLOOR INSTALLATION
this symbol indicates that the shower tray can be installed resting on the floor



PUÒ ESSERE TAGLIATO
il simbolo indica che il piatto doccia può essere tagliato



DISPONIBILITÀ DI MISURE STANDARD
il simbolo è posizionato accanto alla quantità di misure standard disponibili



GRIGLIA DI DEFLUSSO INCLUSA
il simbolo indica che la griglia di deflusso è inclusa nel piatto doccia

AVAILABILITY OF STANDARD MEASURES
this symbol is positioned next to the quantity of available standard measures

INCLUDED WASTE COVER
this symbol indicates that the outflow grid is included in the shower tray



GRIGLIA DI DEFLUSSO COLORE.02
il simbolo indica che la griglia di deflusso può essere ordinata colorata nella cartella colori.02



COPRIPILETTA AROCK® INCLUSO
il simbolo indica il copripiletta Arock® incluso, nella stessa finitura del piatto doccia



COPRIPILETTA AROCK® COLORE.02
il simbolo indica il copripiletta Arock® può essere ordinato colorato nella cartella colori.02

WASTE COVER COLORE.02
this symbol indicates that the outflow grid can be customized with the colors included in our color book .02

AROCK® DRAIN COVER COLORE.02
this symbol indicates that the Arock® drain cover can be customized with the colors included in our color book .02

legenda dei simboli

symbol legend



PILETTA DI SCARICO INCLUSA

il simbolo indica che il piatto doccia è dotato di piletta di scarico



KIT DI PIEDI REGOLABILI

il simbolo indica la possibilità di installare il piatto su piedini



PMR

il simbolo indica che il piatto doccia installato a filo pavimento è adatto a un uso con mobilità ridotta

SHALLOW WASTE INCLUDED

this symbol indicates that the shower tray is equipped with a drain valve

SET OF ADJUSTABLE FEET

this symbol indicates the possibility of installing the shower tray on adjustable feet

PMR

this symbol indicates that the shower tray installed with a level access is suitable for an use with reduced mobility



KIT PER IL RITOCCO AROCK®

il simbolo indica la disponibilità di un kit per piccoli ritocchi del piatto doccia



SPESORE DEL PIATTO DOCCIA

il simbolo rappresenta lo spessore generico o esatto del piatto doccia



48 COLORI

il simbolo indica la disponibilità di 48 colori di gelcoat, di cui 3 standard, della cartella colori.02

REPAIR KIT FOR AROCK® PRODUCTS

this symbol indicates the availability of

a kit for the touch-up of the shower tray

THICKNESS OF THE SHOWER TRAY

this symbol represents the generic or exact depth of the shower tray

48 COLOURS

this symbol indicates the availability of gelcoat's 48 colors, 3 of which standard, included in the colors book .02



SIGILLANTE SPARTAN®

il simbolo indica la disponibilità all'acquisto del sigillante Spartan



PESO DEL COLLO

il simbolo indica il peso del collo



NR DI PIEDI CONSIGLIATI

il simbolo indica il numero di piedi consigliati per l'installazione

SPARTAN® SEALER

this symbol indicates the possibility of purchasing the SPARTAN sealer

WEIGHT OF THE PACKAGE

this symbol indicates the weight of the package

NR OF RECOMMENDED FEET

this symbol indicates the number of recommended feet for the installation



cartella colori.02

la superficie in gelcoat del piatto doccia in Arock® utilizza la cartella colori.02 così come i profili delle pareti doccia e la verniciatura degli arredi

STD - colori standard

60 Bianco	26 Autumn beige	13 Elegant grey

STD - standard colours**OPT - colori opzionali**

42 Latte	01 Nude	07 Fancy	0F Roman	0A Powder
04 Cookie	02 Royal	03 Nature	05 Wild	0C Slate
0D Titanium	0M Venetian	0N Cyprus	0P Turquoise	0R Eucalyptus
0S Bambou	0K Pistacho	0L Lichen	0B Sand	0E Biscuit
0G Earth	0H Curcuma	0J Amber	11 Rock	0I Havana
0T Terracotta	18 Massai	0Q Ocean	0V Denim	06 Diva
0U Mocha	16 Deep grey	40 Urban	59 Nero	

capsule collection

14 Coral	12 Ballerina	08 Princess	10 Enjoy	15 Passion
85 Lucky	90 Lagoon	75 Lavander	98 Secret	0Y Silk

0X Pastel	





tipologie

La scelta di una piatto doccia rappresenta un momento di forte personalizzazione della stanza da bagno. Il listino TDA ha individuato quattro tipologie che identificano le maggiori esigenze e tendenze di un pubblico globale

types

The choice of the shower enclosures is fundamental in the personalization of the bathroom style and design. TDA's catalog identifies three different types of shower enclosures. These diverse types represent the major trends and needs of the global public

d i s e g n a t o

Adelmo

AD-NO a deflusso laterale

è la tipologia di piatto doccia di design. Essenzialità e rigore delle forme, zona di calpestio antisdruciollo sempre asciutta grazie allo scorrimento perimetrale dell'acqua e facilità di pulizia dello scarico unita alla resa estetica

is the type of design shower tray. Essentiality and rigor of the shapes, non-slip walking area always dry thanks to the perimeter flow of water and ease cleaning combined with aesthetical effect

a f f e r m a t o

Arturo

AR-NO senza bordi

AR-TO semicircolare

AR-MO 4 bordi

AR-BO 1 o 2 bordi

è la tipologia di piatto doccia che offre la più ampia gamma di misure e si adatta alle sempre più particolari esigenze dell'abitare. Una garanzia di eleganza senza tempo, non segue le mode ma conferma le indispensabili caratteristiche tecniche per la sicurezza in un ambiente umido e saponato

is the type of shower tray that offers the widest range of sizes and adapts to the increasingly particular needs of living. A guarantee of timeless elegance, it does not follow trends but confirms the essential technical characteristics for safety in a humid and soapy environment

c e n t r a t o

Ambrogio

AM-NO senza bordi

AM-BO 1/2 bordi

è la tipologia di piatto doccia che vive nel mondo della realtà, nessun volo pindarico ma la sicurezza delle indispensabili garanzie tecniche e la comodità di uno scarico centrale e quattro falde con inclinazione calibrata

is the type of shower tray that lives in the world of reality, no pindaric flight but the safety of the indispensable technical guarantees and the convenience of a central drain and four flaps with calibrated inclination

a p p a s s i o n a t o

Aurelio

AU-NO a falda unica

è la tipologia di piatto doccia a falda unica inclinata che disegna i bordi laterali e si fonde nella originale griglia double-face in acciaio inox e inox satinato. Consente la personalizzazione con tagli e smussi del lato piano

is the type of shower tray with single inclined rim which draws the side edges and blends into the original double-sided grill in stainless steel and satin stainless steel. Allows customization with cuts and bevels of the flat side

guida ai complementi

accessories guide

i quattro modelli di piatto doccia TDA si differenziano per le caratteristiche riassunte nella tabella sottostante

	AD Adelmo	AR Arturo			
	a deflusso laterale	senza bordi	semicircolare senza bordi	4 bordi	1/2 bordi
spessore	4 cm 	3 cm 	3 cm 	4,5 cm 	4,5 cm
colori	48 colori di cui 3 standard 	48 colori di cui 3 standard 	48 colori di cui 3 standard 	48 colori di cui 3 standard 	48 colori di cui 3 standard
copripiletta / griglia di deflusso	di serie: Arock® in finitura del piatto opzionale: colore.02 	di serie: inox opzionale: colore.02 Tbronze® ororosa orosatinato cromonero 	di serie: inox opzionale: colore.02 Tbronze® ororosa orosatinato cromonero 	di serie: inox opzionale: colore.02 Tbronze® ororosa orosatinato cromonero 	di serie: inox opzionale: colore.02 Tbronze® ororosa orosatinato cromonero
piletta	inclusa H 60 mm 	inclusa H 50 mm 	inclusa H 50 mm 	inclusa H 50 mm 	inclusa H 50 mm
installazione	sopra pavimento 	sopra pavimento 	sopra pavimento 	sopra pavimento 	sopra pavimento
	incassato a filo pavimento 	incassato a filo pavimento 	incassato a filo pavimento 	incassato a filo pavimento 	incassato a filo pavimento
tagli a misura	grezzi o in finitura 	grezzi o in finitura 	grezzi o in finitura 	grezzi o in finitura 	grezzi

guida ai complementi

accessories guide

the four models of the TDA shower tray are differentiated based on the characteristics summarized in the following table

	AM Ambrogio	AU Aurelio	
	senza bordi 	1/2 bordi 	a falda unica
spessore	3 cm 	4,5 cm 	4 cm
colori	48 colori di cui 3 standard 	48 colori di cui 3 standard 	48 colori di cui 3 standard
copripiletta / griglia di deflusso	di serie: inox opzionale: colore.02 Tbronze® ororosa orosatinato cromonero 	di serie: inox opzionale: colore.02 Tbronze® ororosa orosatinato cromonero 	di serie: inox opzionale: colore.02 Tbronze® ororosa orosatinato cromonero
piletta	inclusa H 60 mm 	inclusa H 60 mm 	inclusa H 50 mm
installazione	sopra pavimento 	sopra pavimento 	sopra pavimento
	incassato a filo pavimento 	incassato a filo pavimento 	incassato a filo pavimento
tagli a misura	grezzi o in finitura 	grezzi o in finitura 	grezzi

d i s e g n a t o

ordinabile da settembre 021

AD-NO a deflusso laterale

a f f e r m a t o

AR-NO senza bordi

AR-TO semicircolare

AR-MO 4 bordi

AR-BO 1/2 bordi

c e n t r a t o

ordinabile da maggio 021

AM-NO senza bordi

AM-BO 1/2 bordi

a p p a s s i o n a t o

Aurelio

AU-NO a falda unica



ADELMO

Piatto doccia in Arock®
d i s e g n a t o

da Idelfonso Colombo per TDA

Arock® shower tray
design Idelfonso Colombo per TDA





78

79

Adelmo

MODELLO UNICO A DEFLUSSO LATERALE
ONLY ONE MODEL WITH LATERAL OUTFLOW



H 4 cm

COPRIPILETTA IN AROCK®

AROCK® DRAIN COVER

INCLUSA: in Arock® nella stessa finitura del piatto doccia
INCLUDED: in Arock® with the same finish of the shower tray



la dimensione del copripiletta in Arock® varia in base alla larghezza del piatto doccia
the size of the Arock® drain cover varies according to the width of the shower tray

STANDARD: stesso colore del piatto

STANDARD: same color of the shower tray




colori.02

il copripiletta in Arock® è incluso nella stessa finitura del piatto doccia
può essere ordinato separatamente in uno dei 48 colori.02 (pag 162)

the drain cover in Arock® is included in the same finish of the shower tray
can be ordered separately and customized with one of the 48 colors.02 (page 162)

DIMENSIONI SIZES




	X	100	120	140	160	Copripiletta / Drain cover
Y	cm					
70		●	●	●	●	L 62 cm
80		●	●	●	●	L 72 cm
90		●	●	●		L 82 cm

Posizione della piletta
Waste position

● Y: al centro / central


X: a 10 cm dal bordo /
at 10 cm from edge



**NO TAGLI
NO CUTS**

info tecniche / technical info


INSTALLAZIONE INSTALLATION



INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO FLOOR INSTALLATION

il piatto doccia Adelmo può essere installato sopra qualsiasi tipo di pavimento
Adelmo shower tray can be installed onto the floor or as a level access


AREA SOFFIONE SHOWER AREA




area consigliata per l'installazione di un soffione doccia
suggestions for installation of shower head

dettagli tecnici / technical details


COPRIPILETTA IN AROCK® AROCK® DRAIN COVER




QUOTE TECNICHE TECHNICAL QUOTES



PILETTA DI SCARICO SHALLOW WASTE



pilettina di scarico **INCLUSA H 60 mm**
shallow waste **INCLUDED H 60 mm**




seziona di un piatto doccia Adelmo con pilettina
Adelmo shower tray section, waste included

Piatto doccia disegnato Designed shower tray



colori.02

Standard



CARATTERISTICHE FEATURES



SPESSORE 4 cm
4 cm THICK



48 COLORI DI CUI 3 STANDARD
48 COLOURS, 3 STANDARD



11 MISURE STANDARD
11 STANDARD SIZES

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION



REVERSIBLE REVERSIBLE



INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO FLOOR INSTALLATION



COPRIPILETTA ARCO® INCLUSA
AROCK® DRAIN COVER INCLUDED




PILETTA DI SCARICO INCLUSA
SHALLOW WASTE INCLUDED



NON SCIVOLOSO
NOT SLIPPERY

4 bordi

AD-NO



4 rims


modelli disponibili available models

85

Piatto doccia a deflusso laterale
Shower tray with lateral outflow




installazioni

in nicchia
AD-NO

installations


ad angolo
AD-NOa parete
AD-NO

informazioni



Y larghezza piatto doccia\ shower tray width
X lunghezza piatto doccia\ shower tray length


Y x X			Y x X			
70 x 100	9	38	80 x 140	12	58	
70 x 120	9	45	80 x 160	12	64,5	
70 x 140	12	51,5	90 x 100	9	48	
70 x 160	12	57,5	90 x 120	9	56,5	
80 x 100	9	43	90 x 140	12	64	
80 x 120	9	51				



incluso



included



disponibile



available



AD-NO

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A PARETE
NICHE, CORNER OR WALL INSTALLATION

spessore 4 cm

misure sizes Senza taglio NO cut STD OPT

70 x 100	ADN070100	---	---
70 x 120	ADN070120	---	---
70 x 140	ADN070140	---	---
70 x 160	ADN070160	---	---
80 x 100	ADN080100	---	---
80 x 120	ADN080120	---	---
80 x 140	ADN080140	---	---
80 x 160	ADN080160	---	---
90 x 100	ADN090100	---	---
90 x 120	ADN090120	---	---
90 x 140	ADN090140	---	---

thickness 4 cm

supplementi

Copripietla in Arock®
Arock® drain cover

€

AZG14X70C

96

AZG14X80C

100

AZG14X90C

102

supplements

Piletta verticale H.80
Vertical waste h.80

€

AZPD90REG

51

AZKPIED04

54

AZKPIED06

75

supplements

Kit piedini levigatori regolabili
Adjustable feet kit

€

36B010010

24

supplements

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

info tecniche

technical info

82

rilevo misure

measurement form

54

installazione

installation

55

ricambi

spare parts

162

STD
couleurs standard / Standardfarben


OPT
couleurs en option / Optionalfarben



ARTURO

Piatto doccia in Arock®
a f f e r m a t o
con 1 o 2 bordi

Arock® shower tray
whit 1 or 2 rims





92


ARTURO

93

ARTURO

Arturo

CON 1 O 2 BORDI
WITH 1 OR 2 RIMS



H 4,5 cm - 1 BORDO APPLICATO
H 4,5 cm - 1 EDGE RIM BONDED




H 4,5 cm - 2 BORDI APPLICATI
H 4,5 cm - 2 EDGE RIMS BONDED

i bordi sono applicati per incollaggio; il bordo singolo può essere applicato sia sul lato lungo che sul lato corto
the rims are glued; the single rim can be applied on the long side or on the short side

GRIGLIA DI DEFLUSSO WASTE COVER

INCLUSA: double-face inox e inox satinato
INCLUDED: dual finish inox and satin inox



OPZIONE: 48 colori.02 e 4 finiture
OPTION: 48 colori.02 and 4 finishes



colori.02



22 Tbronze®



61 orosatinato



62 ororosa




63 cromonero


la griglia di deflusso è inclusa, un lato è in finitura inox e l'altro in finitura inox satinato
può essere ordinata separatamente in uno dei 48 colori.02 o in una delle 4 finiture (pag 162)

the waste cover is included, one side is inox and the other side is satin inox
can be ordered separately in one of the 48 colori.02 or in one of the 4 finishes (page 162)

DIMENSIONI SIZES



CON 1 BORDO
WITH 1 RIM



CON 2 BORDI
WITH 2 RIMS

	X	70	80	90	100	120	140	160	180
cm		●			●	●	●	●	●
Y			●		●	●	●	●	●
				●	●	●	●	●	●
100					●	●	●	●	●

Posizione della griglia
Waste position


● Y/X: al centro / central

● Y: al centro / central

X: a 40 cm dal bordo /
at 40 cm from edge

PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATION

il piatto doccia Arturo con 1 o 2 bordi può essere personalizzato con tagli a misura, grezzi o in finitura
the shower tray Arturo with 1 or 2 rims can be customized with rough or coloured cuts-to-size






ARTURO


Piatto doccia in Arock®
a f f e r m a t o
senza bordi

Arock® shower tray
without rims



Arturo


SENZA BORDI
WITHOUT EDGE RIMS



H 3 cm

GRIGLIA DI DEFLUSSO
WASTE COVER

INCLUSA: double-face inox e inox satinato
INCLUDED: dual finish inox and satin inox



OPZIONE: 48 colori.02 e 4 finiture
OPTION: 48 colori.02 and 4 finishes



colori.02



22 Tbronze®



61 orosatinato



62 ororosa




63 cromonero

la griglia di deflusso è inclusa, un lato è in finitura inox e l'altro in finitura inox satinato
può essere ordinata separatamente in uno dei 48 colori.02 o in una delle 4 finiture (pag 162)

the waste cover is included, one side is inox and the other side is satin inox
can be ordered separately in one of the 48 colori.02 or in one of the 4 finishes (page 162)

DIMENSIONI
SIZES



	X								
cm	70	80	90	100	120	140	160	180	200
Y	●		●	●	●	●	●	●	●
70				●	●	●	●	●	●
80		●		●	●	●	●	●	●
90			●	●	●	●	●	●	●
100				●	●	●	●	●	●

Posizione della griglia
Waste position


● Y/X: al centro / central


● Y: al centro / central

X: a 40 cm dal bordo /
at 40 cm from edge

PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATION

il piatto doccia Arturo senza bordi può essere personalizzato con tagli a misura, grezzi o in finitura
the shower tray Arturo without rims can be customized with rough or coloured cuts-to size






ARTURO

Piatto doccia in Arock®
affermato


semicircolare senza bordi

Arock® shower tray
quadrant without rims



Arturo


SENZA BORDI
WITHOUT EDGE RIMS



H 3 cm SEMICIRCOLARE / QUADRANT

GRIGLIA DI DEFLUSSO
WASTE COVER

INCLUSA: double-face inox e inox satinato
INCLUDED: dual finish inox and satin inox



OPZIONE: 48 colori.02 e 4 finiture
OPTION: 48 colors.02 and 4 finishes



colori.02



22 Tbronz®



61 orosatinato



62 ororosa




63 cromonero

la griglia di deflusso è inclusa, un lato è in finitura inox e l'altro in finitura inox satinato
può essere ordinata separatamente in uno dei 48 colori.02 o in una delle 4 finiture (pag 162)

the waste cover is included, one side is inox and the other side is satin inox
can be ordered separately in one of the 48 colori.02 or in one of the 4 finishes (page 162)

DIMENSIONI
SIZES




	X								
cm	70	80	90	100	120	140	160	180	200
Y									
80		●							
90			●						
100									

Posizione della griglia
Waste position

● A=B : 80x80 - L 32,5 cm
90x90 - L 35 cm

PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATION

il piatto doccia Arturo semicircolare senza bordi può essere personalizzato con tagli a misura, grezzi o in finitura
the shower tray Arturo quadrant without rims can be customized with rough or coloured cuts-to size







ARTURO

Piatto doccia in Arock®
a f f e r m a t o

con 4 bordi

Arock® shower tray
with 4 rims



Arturo

CON 4 BORDI
WITH 4 EDGE RIMS




H 4,5 cm - 4 BORDI
H 4,5 cm - 4 EDGE RIMS

i bordi sono monolitici in quanto formati direttamente nello stampo
the edges rims are monolithic as they are formed directly in the mold

GRIGLIA DI DEFLUSSO WASTE COVER

INCLUSA: double-face inox e inox satinato
INCLUDED: dual finish inox and satin inox



OPZIONE: 48 colori.02 e 4 finiture
OPTION: 48 colori.02 and 4 finishes




colori.02



22 Tbronze®



61 orosatinato



62 ororosa




63 cromonero

la griglia di deflusso è inclusa, un lato è in finitura inox e l'altro in finitura inox satinato
può essere ordinata separatamente in uno dei 48 colori.02 o in una delle 4 finiture (pag 162)

the waste cover is included, one side is inox and the other side is satin inox
can be ordered separately in one of the 48 colori.02 or in one of the 4 finishes (page 162)

DIMENSIONI SIZES



	X							
cm	70	80	90	100	120	140	160	180
Y				●	●			
70								
80				●	●	●	●	●
90			●					
100								

Posizione della griglia
Waste position


● Y/X: al centro / central

● Y: al centro / central

X: a 40 cm dal bordo /
at 40 cm from edge


PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATION

il piatto doccia Arturo con 4 bordi può essere personalizzato con tagli a misura, grezzi o in finitura
the shower tray Arturo with 4 rims can be customized with rough or coloured cuts-to-size




info tecniche / technical info

INSTALLAZIONE INSTALLATION





INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO
FLOOR INSTALLATION



INSTALLAZIONE INCASSATO A FILO PAVIMENTO
LEVEL ACCESS


il piatto doccia Arturo può essere installato sopra qualsiasi tipo di pavimento ma anche incassato a filo pavimento
Arturo shower tray can be installed onto the floor or as a level access

AREE DI TAGLIO CUT AREA




posizione e dimensioni delle possibili aree di taglio del piatto doccia Arturo
position and size of the cut area for Arturo tray

AREA SOFFIONE SHOWER AREA




area consigliata per l'installazione di un soffione doccia
suggestions for installation of shower head



NO
NO


dettagli tecnici / technical details

GRIGLIA DI DEFLUSSO WASTE COVER




griglia di deflusso bi-facciale in acciaio inox e inox satinato
dual finish inox and satin inox waste cover


QUOTE TECNICHE TECHNICAL QUOTES



PILETTA DI SCARICO SHALLOW WASTE



piletta di scarico standard INCLUSA H 50 mm
standard shallow waste INCLUDED H 50 mm



seziona di un piatto doccia Arturo con piletta
Arturo shower tray section, waste included



colori.02

Standard



Optional



CARATTERISTICHE FEATURES

- 2 SPESORI 3 e 4,5 cm
3 AND 4,5 cm THICK
- 48 COLORI DI CUI 3 STANDARD
48 COLOURS, 3 STANDARD
- 35 MISURE STANDARD
35 STANDARD SIZES


INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- REVERSIBILE
REVERSIBLE
- INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO
FLOOR INSTALLATION
- INSTALLAZIONE FILO PAVIMENTO
LEVEL ACCESS
- ADATTO SOLO A FILO PAVIMENTO
SUITABLE ONLY FLUSH FLOOR
- PERSONALIZZABILE CON TAGLI A
MISURA
CUT-TO SIZE CUSTOMIZATION
- GRIGLIA INOX INCLUSA
WASTE COVER INOX INCLUDED
- PILETTA DI SCARICO INCLUSA
SHALLOW WASTE INCLUDED
- NON SCIODOLOSO
NOT SLIPPERY

modelli disponibili available models


senza bordi

AR-NO




without rims

AR-NO



AR-TO



4 bordi

AR-MO



4 rims

AR-MO




2 bordi

AR-BO / mod A




2 rims


AR-BO / mod B



AR-BO / mod C




AR-BO / mod D




1 bordo

AR-BO / mod E




1 rim


AR-BO / mod F



AR-BO / mod G




AR-BO / mod H




speciali / esempi

1 taglio




bespoke / example


1 taglio



2 tagli



2 tagli



importante



il secondo taglio viene effettuato solo rettilineo e solo grezzo

the second cut can only be done in lenght and in rough finishing


per tagli particolari, non rettilinei, è necessario chiedere fattibilità inviando un disegno all'ufficio tecnico TDA

for special cuts, ask TDA for a technical drawing



Piatto doccia senza bordi
Shower tray without rims




installazioni

in nicchia
niche
AR-NO

installations

ad angolo
corner
AR-NOa parete
wall
AR-NO

informazioni



Y larghezza piatto doccia\ shower tray width
X lunghezza piatto doccia\ shower tray length

informations

Y x X			Y x X			Y x X		
70 x 70	6	26	80 x 120	9	50	90 x 160	12	72
70 x 90	6	32	80 x 140	12	58	90 x 180	15	81
70 x 100	9	37	80 x 160	12	65	90 x 200	15	90
70 x 120	9	44	80 x 180	15	73	100 x 100	9	52
70 x 140	12	51	80 x 200	15	81	100 x 120	9	61
70 x 160	12	58	90 x 90	6	42	100 x 140	12	71
70 x 180	15	65	90 x 100	9	46	100 x 160	12	80
80 x 80	6	34	90 x 120	9	55	100 x 180	15	90
80 x 100	9	42	90 x 140	12	64			

AR-NO

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A PARETE
NICHE, CORNER OR WALL INSTALLATION

senza bordi - spessore 3 cm

misure sizes	Senza taglio NO cut	STD	OPT
70 x 70	ARN070070	---	---
70 x 90	ARN070090	---	---
70 x 100	ARN070100	---	---
70 x 120	ARN070120	---	---
70 x 140	ARN070140	---	---
70 x 160	ARN070160	---	---
70 x 180	ARN070180	---	---
80 x 80	ARN080080	---	---
80 x 100	ARN080100	---	---
80 x 120	ARN080120	---	---
80 x 140	ARN080140	---	---
80 x 160	ARN080160	---	---
80 x 180	ARN080180	---	---
80 x 200	ARN080200	---	---
90 x 90	ARN090090	---	---
90 x 100	ARN090100	---	---
90 x 120	ARN090120	---	---
90 x 140	ARN090140	---	---
90 x 160	ARN090160	---	---
90 x 180	ARN090180	---	---
90 x 200	ARN090200	---	---
100 x 100	ARN100100	---	---
100 x 120	ARN100120	---	---
100 x 140	ARN100140	---	---
100 x 160	ARN100160	---	---
100 x 180	ARN100180	---	---

without rims - thickness 3 cm

misure sizes	Taglio grezzo Rough cut	STD	OPT
70 x 70	ARN079070	---	---
70 x 90	ARN079090	---	---
70 x 100	ARN079100	---	---
70 x 120	ARN079120	---	---
70 x 140	ARN079140	---	---
70 x 160	ARN079160	---	---
70 x 180	ARN079180	---	---
80 x 80	ARN089080	---	---
80 x 100	ARN089100	---	---
80 x 120	ARN089120	---	---
80 x 140	ARN089140	---	---
80 x 160	ARN089160	---	---
80 x 180	ARN089180	---	---
80 x 200	ARN089200	---	---
90 x 90	ARN099090	---	---
90 x 100	ARN099100	---	---
90 x 120	ARN099120	---	---
90 x 140	ARN099140	---	---
90 x 160	ARN099160	---	---
90 x 180	ARN099180	---	---
90 x 200	ARN099200	---	---
100 x 100	ARN109100	---	---
100 x 120	ARN109120	---	---
100 x 140	ARN109140	---	---
100 x 160	ARN109160	---	---
100 x 180	ARN109180	---	---

misure sizes	Taglio in finitura Finished cut	STD	OPT
70 x 70	ARN078070	---	---
70 x 90	ARN078090	---	---
70 x 100	ARN078100	---	---
70 x 120	ARN078120	---	---
70 x 140	ARN078140	---	---
70 x 160	ARN078160	---	---
70 x 180	ARN078180	---	---
80 x 80	ARN088080	---	---
80 x 100	ARN088100	---	---
80 x 120	ARN088120	---	---
80 x 140	ARN088140	---	---
80 x 160	ARN088160	---	---
80 x 180	ARN088180	---	---
80 x 200	ARN088200	---	---
90 x 90	ARN098090	---	---
90 x 100	ARN098100	---	---
90 x 120	ARN098120	---	---
90 x 140	ARN098140	---	---
90 x 160	ARN098160	---	---
90 x 180	ARN098180	---	---
90 x 200	ARN098200	---	---
100 x 100	ARN108100	---	---
100 x 120	ARN108120	---	---
100 x 140	ARN108140	---	---
100 x 160	ARN108160	---	---
100 x 180	ARN108180	---	---

attenzione

i piatti doccia quadrati 70x70, 80x80, 90x90 cm hanno lo scarico in posizione centrale

square shower trays 70x70, 80x80, 90x90 cm have the waste in central position

warning

i tagli a misura si effettuano in azienda, sia grezzi che in finitura

cuts-to size realized in the company are both rough and coloured

i piatti doccia possono essere tagliati direttamente sul luogo d'installazione

shower trays can be cut during installation

il secondo taglio, rettilineo e grezzo, non comporta aumento di prezzo

the second cut, linear and rough, does not change the price

la griglia di deflusso è inclusa. Un lato è in finitura inox e l'altro in finitura inox spazzolato

the waste cover is included. One side is inox and the other side is brushed inox

Misure speciali
Special size

L min
L max

60 cm
200 cm

P min
P max

60 cm
100 cm

■ STOCK

Disponibilità
Availability

■

supplementi

Griglia di deflusso colorata
Coloured waste cover

€

AZG14X14C

54

supplements

Piletta verticale H.80
Vertical waste h 80

€

AZPD90REG

51

Kit piedini levigatori regolabili
Adjustable feet kit

€

AZKPIED04

54

AZKPIED06

75

36B010010

24

STD

couleurs standard / Standardfarben

€


couleurs en option / Optionalfarben

€

info tecniche
technical info


Arturo

Piatto doccia con 4 bordi
Shower tray with 4 rims




installazioni

in nicchia
niche
AR-MO




installations

ad angolo
corner
AR-MO




installations

a parete
wall
AR-MO



informazioni



Y larghezza piatto doccia\ shower tray width
X lunghezza piatto doccia\ shower tray length

Y x X								
70 x 100						9	39	
70 x 120						9	47	
80 x 100						9	44	
80 x 120						9	52	
80 x 140						12	60	
80 x 160						12	68	
80 x 180						15	76	
90 x 90						6	49	

AR-MO

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A PARETE
NICHE, CORNER OR WALL INSTALLATION

4 bordi - spessore 4,5 cm

misure sizes	Senza taglio NO cut	STD	OPT
70 x 100	ARM070100	---	---
70 x 120	ARM070120	---	---
80 x 100	ARM080100	---	---
80 x 120	ARM080120	---	---
80 x 140	ARM080140	---	---
80 x 160	ARM080160	---	---
80 x 180	ARM080180	---	---
90 x 90	ARM090090	---	---

4 bordi - spessore 4,5 cm

misure sizes	Taglio grezzo Rough cut	STD	OPT
70 x 100	ARM079100	---	---
70 x 120	ARM079120	---	---
80 x 100	ARM089100	---	---
80 x 120	ARM089120	---	---
80 x 140	ARM089140	---	---
80 x 160	ARM089160	---	---
80 x 180	ARM089180	---	---
90 x 90	ARM099090	---	---

misure sizes	Taglio in finitura Finished cut	STD	OPT
70 x 100	ARM078100	---	---
70 x 120	ARM078120	---	---
80 x 100	ARM088100	---	---
80 x 120	ARM088120	---	---
80 x 140	ARM088140	---	---
80 x 160	ARM088160	---	---
80 x 180	ARM088180	---	---
90 x 90	ARM098090	---	---

attenzione

i piatti doccia quadrati 90x90 cm hanno lo scarico in posizione centrale

square shower trays 90x90 cm have the waste in central position

warning

i tagli a misura si effettuano in azienda, sia grezzi che in finitura

cuts-to size realized in the company are both rough and coloured

i piatti doccia possono essere tagliati direttamente sul luogo d'installazione

shower trays can be cut during installation

il secondo taglio, rettilineo e grezzo, non comporta aumento di prezzo

the second cut, linear and rough, does not change the price

la griglia di deflusso è inclusa. Un lato è in finitura inox e l'altro in finitura inox spazzolato

the waste cover is included. One side is inox and the other side is brushed inox

Misure speciali

L min 60 cm
L max 180 cm

Misure speciali

P min 60 cm
P max 90 cm

supplementi

Griglia di deflusso colorata
Coloured waste cover

€ 54
AZG14X14C

supplements

Piletta verticale H.80
Vertical waste h.80

€ 51
AZPD90REG

supplements

Kit piedini levigatori regolabili
Adjustable feet kit

€ 54
AZKPIED04

supplements

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€ 24
36B010010

info tecniche

technical info
rilevo misure
measurement form

54

installazione
installation

55

ricambi
spare parts

162


STD

couleurs standard / Standardfarben

OPT

couleurs en option / Optionalfarben

Piatto doccia con 1 o 2 bordi
Shower tray with 1 or 2 rims



incluso included




disponibile available




installazioni

in nicchia niche




installations

ad angolo corner




installations

a parete wall



informazioni



Y larghezza piatto doccia\ shower tray width
X lunghezza piatto doccia\ shower tray length

	Y x X			Y x X			Y x X		
70 x 70	6	33		80 x 120	9	52	90 x 160	12	76
70 x 100	9	39		80 x 140	12	60	90 x 180	15	85
70 x 120	9	47		80 x 160	12	68	100 x 100	9	54
70 x 140	12	53		80 x 180	15	76	100 x 120	9	64
70 x 160	12	60		90 x 90	6	49	100 x 140	12	73
70 x 180	15	67		90 x 100	9	53	100 x 160	12	83
80 x 80	6	41		90 x 120	9	58	100 x 180	15	93
80 x 100	9	44		90 x 140	12	67			

1 o 2 bordi - spessore 4,5 cm

misure sizes	Senza taglio NO cut	STD	OPT
70 x 70	ARB070070	---	---
70 x 100	ARB070100	---	---
70 x 120	ARB070120	---	---
70 x 140	ARB070140	---	---
70 x 160	ARB070160	---	---
70 x 180	ARB070180	---	---
80 x 80	ARB080080	---	---
80 x 100	ARB080100	---	---
80 x 120	ARB080120	---	---
80 x 140	ARB080140	---	---
80 x 160	ARB080160	---	---
80 x 180	ARB080180	---	---
90 x 90	ARB090090	---	---
90 x 100	ARB090100	---	---
90 x 120	ARB090120	---	---
90 x 140	ARB090140	---	---
90 x 160	ARB090160	---	---
90 x 180	ARB090180	---	---
100 x 100	ARB100100	---	---
100 x 120	ARB100120	---	---
100 x 140	ARB100140	---	---
100 x 160	ARB100160	---	---
100 x 180	ARB100180	---	---

1 or 2 rims - thickness 4,5 cm

misure sizes	Taglio grezzo Rough cut	STD	OPT
70 x 70	ARB079070	---	---
70 x 100	ARB079100	---	---
70 x 120	ARB079120	---	---
70 x 140	ARB079140	---	---
70 x 160	ARB079160	---	---
70 x 180	ARB079180	---	---
80 x 80	ARB089080	---	---
80 x 100	ARB089100	---	---
80 x 120	ARB089120	---	---
80 x 140	ARB089140	---	---
80 x 160	ARB089160	---	---
80 x 180	ARB089180	---	---
90 x 90	ARB099090	---	---
90 x 100	ARB099100	---	---
90 x 120	ARB099120	---	---
90 x 140	ARB099140	---	---
90 x 160	ARB099160	---	---
90 x 180	ARB099180	---	---
100 x 100	ARB109100	---	---
100 x 120	ARB109120	---	---
100 x 140	ARB109140	---	---
100 x 160	ARB109160	---	---
100 x 180	ARB109180	---	---

misure sizes	Taglio in finitura Finished cut	STD	OPT
70 x 70	ARB078070	---	---
70 x 100	ARB078100	---	---
70 x 120	ARB078120	---	---
70 x 140	ARB078140	---	---
70 x 160	ARB078160	---	---
70 x 180	ARB078180	---	---
80 x 80	ARB088080	---	---
80 x 100	ARB088100	---	---
80 x 120	ARB088120	---	---
80 x 140	ARB088140	---	---
80 x 160	ARB088160	---	---
80 x 180	ARB088180	---	---
90 x 90	ARB098090	---	---
90 x 100	ARB098100	---	---
90 x 120	ARB098120	---	---
90 x 140	ARB098140	---	---
90 x 160	ARB098160	---	---
90 x 180	ARB098180	---	---
100 x 100	ARB108100	---	---
100 x 120	ARB108120	---	---
100 x 140	ARB108140	---	---
100 x 160	ARB108160	---	---
100 x 180	ARB108180	---	---

attenzione

i piatti doccia quadrati 70x70, 80x80, 90x90 cm hanno lo scarico in posizione centrale

square shower trays 70x70, 80x80, 90x90 cm have the waste in central position

warning

i tagli a misura si effettuano in azienda, sia grezzi che in finitura

cuts-to size realized in the company are both rough and coloured

i piatti doccia possono essere tagliati direttamente sul luogo d'installazione

shower trays can be cut during installation

il secondo taglio, rettilineo e grezzo, non comporta aumento di prezzo

the second cut, linear and rough, does not change the price

la griglia di deflusso è inclusa. Un lato è in finitura inox e l'altro in finitura inox spazzolato

the waste cover is included. One side is inox and the other side is brushed inox

i bordi sono applicati per incollaggio; il numero dei bordi applicati (1 o 2) non varia il prezzo

the rims are glued; the number of rims (1 or 2) does not change the price

Misure speciali

Special size

L min

L max

Misure speciali

Special size

P min

P max

supplementi

supplements

Griglia di deflusso colorata
Coloured waste cover

€

AZG14X14C

Piletta verticale H.80
Vertical waste h 80

€

AZPD90REG

Kit piedini levigatori regolabili
Adjustable feet kit

€

AZKPIED04

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

AZKPIED06

info tecniche

technical info

114

rilevto misure
measurement form

54

installazione
installation

55

ricambi
spare parts

162

STD

couleurs standard / Standardfarben

OPT




AMBROGIO

Piatto doccia in Arock®
c e n t r a t o

senza bordi

Arock® shower tray
without rims





AMBROGIO


Piatto doccia in Arock®
c e n t r a t o
senza bordi

Arock® shower tray
without rims



Ambrogio

SENZA BORDI
WITHOUT EDGE RIMS



H 3 cm

GRIGLIA DI DEFLUSSO
WASTE COVER

INCLUSA: **double-face** inox e inox satinato
INCLUDED: **dual finish** inox and satin inox



OPZIONE: **48** colori.02 e **4** finiture
OPTION: **48** colori.02 and **4** finishes



colori.02



22 Tbronz®



61 orosatinato



62 ororosa




63 cromonero

la griglia di deflusso è inclusa, un lato è in finitura inox e l'altro in finitura inox satinato
può essere ordinata separatamente in uno dei 48 colori.02 o in una delle 4 finiture (pag 162)

the waste cover is included, one side is inox and the other side is satin inox
can be ordered separately in one of the 48 colori.02 or in one of the 4 finishes (page 162)

DIMENSIONI
SIZES




		90	100	120	140	160	180	200
cm	70	●	●	●	●	●	●	●
Y	80		●	●	●	●	●	●
	90		●	●	●	●	●	●
	100		●	●	●	●	●	●

Posizione della griglia
Waste position

● Y/X: al centro / central

PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATION

il piatto doccia Ambrogio senza bordi può essere personalizzato con tagli a misura, grezzi o in finitura
ogni lato può essere tagliato per un massimo di 5 cm
the shower tray Ambrogio without rims can be customized with rough or coloured cuts-to size
each side can be cut to a maximum of 5 cm





AMBROGIO

Piatto doccia in Arock®
c e n t r a t o

con 1 o 2 bordi

Arock® shower tray
whit 1 or 2 rims




Ambrogio

CON 1 O 2 BORDI

WITH 1 OR 2 RIMS



H 4,5 cm - 1 BORDO APPLICATO
H 4,5 cm - 1 EDGE RIM BONDED




H 4,5 cm - 2 BORDI APPLICATI
H 4,5 cm - 2 EDGE RIMS BONDED

i bordi sono applicati per incollaggio; il bordo singolo può essere applicato sia sul lato lungo che sul lato corto
the rims are glued; the single rim can be applied on the long side or on the short side

DIMENSIONI

SIZES



	X	90	100	120	140	160	180	200
Y		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
70		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
80		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
90		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
100		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

Posizione della griglia
Waste position

● Y/X: al centro / central

● Y/X: al centro / central

GRIGLIA DI DEFLUSSO

WASTE COVER

INCLUSA: double-face inox e inox satinato

INCLUDED: dual finish inox and satin inox



OPZIONE: 48 colori.02 e 4 finiture
OPTION: 48 colori.02 and 4 finishes



colori.02



22 Tbronze.®



61 orosatinato



62 ororosa



63 cromonero


la griglia di deflusso è inclusa, un lato è in finitura inox e l'altro in finitura inox satinato
può essere ordinata separatamente in uno dei 48 colori.02 o in una delle 4 finiture (pag 162)

the waste cover is included, one side is inox and the other side is satin inox
can be ordered separately in one of the 48 colori.02 or in one of the 4 finishes (page 162)

PERSONALIZZAZIONI


CUSTOMIZATION

il piatto doccia Ambrogio con 1 o 2 bordi può essere personalizzato con tagli a misura, grezzi o in finitura
the shower tray Ambrogio with 1 or 2 rims can be customized with rough or coloured cuts-to size




info tecniche / technical info

INSTALLAZIONE INSTALLATION




INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO
FLOOR INSTALLATION



INSTALLAZIONE INCASSATO A FILO PAVIMENTO
LEVEL ACCESS


il piatto doccia Ambrogio può essere installato sopra qualsiasi tipo di pavimento ma anche incassato a filo pavimento
Ambrogio shower tray can be installed onto the floor or as a level access

AREE DI TAGLIO CUT AREA



posizione e dimensioni delle possibili aree di taglio del piatto doccia
position and size of the cut area for Ambrogio tray


AREA SOFFIONE SHOWER AREA



area consigliata per l'installazione di un soffione doccia
suggestions for installation of shower head


dettagli tecnici / technical details

GRIGLIA DI DEFLUSSO WASTE COVER




griglia di deflusso bi-facciale in acciaio inox e inox satinato
dual finish inox and satin inox waste cover


QUOTE TECNICHE TECHNICAL QUOTES



PILETTA DI SCARICO SHALLOW WASTE



pilettina di scarico standard INCLUSA H60 mm
standard shallow waste INCLUDED H60 mm



sezione di un piatto doccia Ambrogio con pilettina
Ambrogio shower tray section, waste included



colori.02

Standard



Optional



CARATTERISTICHE FEATURES


- 2 SPESORI 3 e 4,5 cm
3 AND 4,5 cm THICK
- 48 COLORI DI CUI 3 STANDARD
48 COLOURS, 3 STANDARD
- 22 MISURE STANDARD
22 STANDARD SIZES

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- REVERSIBILE
REVERSIBLE
- INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO
FLOOR INSTALLATION
- INSTALLAZIONE FILO PAVIMENTO
LEVEL ACCESS
- ADATTO SOLO A FILO PAVIMENTO
SUITABLE ONLY SLUSH FLOOR
- PERSONALIZZABILE CON TAGLI A
MISURA
CUT-TO SIZE CUSTOMIZATION
- GRIGLIA INOX INCLUSA
WASTE COVER INOX INCLUDED
- PILETTA DI SCARICO INCLUSA
SHALLOW WASTE INCLUDED
- NON SCIODOLOSO
NOT SLIPPERY


senza bordi

AM-NO




without rims

AM-NO




2 bordi

AM-BO / mod L




2 rims

AM-BO / mod M




1 bordo

AM-BO / mod N




1 rim

AM-BO / mod O




AM-BO / mod P




speciali / esempi

1 taglio




bespoke / example

1 taglio



2 tagli



importante



il secondo taglio viene effettuato solo rettilineo e solo grezzo

the second cut can only be done in lenght and in rough finishing

modelli disponibili
available models


Ambrogio

Piatto doccia senza bordi
Shower tray without rims




installazioni

in nicchia
niche
AM-NO




installations


ad angolo
corner
AM-NO



a parete
wall
AM-NO



informazioni



Y larghezza piatto doccia\ shower tray width
X lunghezza piatto doccia\ shower tray length

informations

	Y x X			Y x X			Y x X		
70 x 90	6	31		80 x 140	12	53	90 x 180	15	74
70 x 100	9	34		80 x 160	12	60	90 x 200	15	81,5
70 x 120	9	40		80 x 180	15	66,5	100 x 100	9	46,5
70 x 140	12	47,5		80 x 200	15	73,5	100 x 120	9	55
70 x 160	12	53,5		90 x 100	9	42,5	100 x 140	12	64,5
70 x 180	15	59,5		90 x 120	9	50	100 x 160	12	72,5
80 x 100	9	38,5		90 x 140	12	59	100 x 180	15	81
80 x 120	9	45		90 x 160	12	66,5			

AM-NO

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A PARETE
NICHE, CORNER OR WALL INSTALLATION

senza bordi - spessore 3 cm

misure sizes	Senza taglio NO cut	STD	OPT
70 x 90	AMN070090	---	---
70 x 100	AMN070100	---	---
70 x 120	AMN070120	---	---
70 x 140	AMN070140	---	---
70 x 160	AMN070160	---	---
70 x 180	AMN070180	---	---
80 x 100	AMN080100	---	---
80 x 120	AMN080120	---	---
80 x 140	AMN080140	---	---
80 x 160	AMN080160	---	---
80 x 180	AMN080180	---	---
80 x 200	AMN080200	---	---
90 x 100	AMN090100	---	---
90 x 120	AMN090120	---	---
90 x 140	AMN090140	---	---
90 x 160	AMN090160	---	---
90 x 180	AMN090180	---	---
90 x 200	AMN090200	---	---
100 x 100	AMN100100	---	---
100 x 120	AMN100120	---	---
100 x 140	AMN100140	---	---
100 x 160	AMN100160	---	---
100 x 180	AMN100180	---	---

without rims - thickness 3 cm

misure sizes	Taglio grezzo Rough cut	STD	OPT
70 x 90	AMN079090	---	---
70 x 100	AMN079100	---	---
70 x 120	AMN079120	---	---
70 x 140	AMN079140	---	---
70 x 160	AMN079160	---	---
70 x 180	AMN079180	---	---
80 x 100	AMN089100	---	---
80 x 120	AMN089120	---	---
80 x 140	AMN089140	---	---
80 x 160	AMN089160	---	---
80 x 180	AMN089180	---	---
80 x 200	AMN089200	---	---
90 x 100	AMN099100	---	---
90 x 120	AMN099120	---	---
90 x 140	AMN099140	---	---
90 x 160	AMN099160	---	---
90 x 180	AMN099180	---	---
90 x 200	AMN099200	---	---
100 x 100	AMN109100	---	---
100 x 120	AMN109120	---	---
100 x 140	AMN109140	---	---
100 x 160	AMN109160	---	---
100 x 180	AMN109180	---	---

misure sizes	Taglio in finitura Finished cut	STD	OPT
70 x 90	AMN078090	---	---
70 x 100	AMN078100	---	---
70 x 120	AMN078120	---	---
70 x 140	AMN078140	---	---
70 x 160	AMN078160	---	---
70 x 180	AMN078180	---	---
80 x 100	AMN088100	---	---
80 x 120	AMN088120	---	---
80 x 140	AMN088140	---	---
80 x 160	AMN088160	---	---
80 x 180	AMN088180	---	---
80 x 200	AMN088200	---	---
90 x 100	AMN098100	---	---
90 x 120	AMN098120	---	---
90 x 140	AMN098140	---	---
90 x 160	AMN098160	---	---
90 x 180	AMN098180	---	---
90 x 200	AMN098200	---	---
100 x 100	AMN108100	---	---
100 x 120	AMN108120	---	---
100 x 140	AMN108140	---	---
100 x 160	AMN108160	---	---
100 x 180	AMN108180	---	---

attenzione

i tagli a misura si effettuano
in azienda, sia grezzi che in
finitura

cuts-to size realized in the
company are both rough and
coloured

warning

i piatti doccia possono essere
tagliati direttamente sul
luogo d'installazione

shower trays can be cut during
installation

il secondo taglio, rettilineo
e grezzo, non comporta
aumento di prezzo

the second cut, linear and
rough, does not change the
price

la griglia di deflusso è
inclusa. Un lato è in finitura
inox e l'altro in finitura inox
spazzolato

the waste cover is included.
One side is inox and the other
side is brushed inox

Misure speciali Special size

L
L
min
max

60 cm
200 cm

P
P
min
max

60 cm
100 cm

Misure speciali Special size

L
L
min
max

60 cm
200 cm

P
P
min
max

60 cm
100 cm

supplementi

Griglia di deflusso colorata
Coloured waste cover

€
AZG14X14C

54

supplements

Piletta verticale H.80
Vertical waste h 80

€
AZPD90REG

51

supplements

Kit piedini levigatori regolabili
Adjustable feet kit

€
AZKPIED04

54

supplements

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€
AZKPIED06

75

€
36B010010

24

info tecniche technical info

140

rilevo misure
measurement form

54


installazione
installation

55

ricambi
sp


Ambrogio

Piatto doccia con 1 o 2 bordi
Shower tray with 1 or 2 rims




installazioni

in nicchia
niche
AM-BO




installations

ad angolo
corner
AM-BO




a parete

wall
AM-BO



informazioni



Y larghezza piatto doccia\ shower tray width
X lunghezza piatto doccia\ shower tray length

Y x X			Y x X			Y x X		
70 x 90	6	34	80 x 140	12	56	100 x 100	9	49,5
70 x 100	9	37	80 x 160	12	63	100 x 120	9	58
70 x 120	9	43	80 x 180	15	69,5	100 x 140	12	67,5
70 x 140	12	50,5	90 x 100	9	45,5	100 x 160	12	75,5
70 x 160	12	56,5	90 x 120	9	53	100 x 180	15	84
70 x 180	15	62,5	90 x 140	12	62			
80 x 100	9	41,5	90 x 160	12	69,5			
80 x 120	9	48	90 x 180	15	77			

AM-BO

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A PARETE
NICHE, CORNER OR WALL INSTALLATION

1 o 2 bordi - spessore 4,5 cm

misure sizes	Senza taglio NO cut	STD	OPT
70 x 90	AMB070090	---	---
70 x 100	AMB070100	---	---
70 x 120	AMB070120	---	---
70 x 140	AMB070140	---	---
70 x 160	AMB070160	---	---
70 x 180	AMB070180	---	---
80 x 100	AMB080100	---	---
80 x 120	AMB080120	---	---
80 x 140	AMB080140	---	---
80 x 160	AMB080160	---	---
80 x 180	AMB080180	---	---
90 x 100	AMB090100	---	---
90 x 120	AMB090120	---	---
90 x 140	AMB090140	---	---
90 x 160	AMB090160	---	---
90 x 180	AMB090180	---	---
100 x 100	AMB100100	---	---
100 x 120	AMB100120	---	---
100 x 140	AMB100140	---	---
100 x 160	AMB100160	---	---
100 x 180	AMB100180	---	---

1 or 2 rims - thickness 4,5 cm

misure sizes	Taglio grezzo Rough cut	STD	OPT
70 x 90	AMB079090	---	---
70 x 100	AMB079100	---	---
70 x 120	AMB079120	---	---
70 x 140	AMB079140	---	---
70 x 160	AMB079160	---	---
70 x 180	AMB079180	---	---
80 x 100	AMB089100	---	---
80 x 120	AMB089120	---	---
80 x 140	AMB089140	---	---
80 x 160	AMB089160	---	---
80 x 180	AMB089180	---	---
90 x 100	AMB099100	---	---
90 x 120	AMB099120	---	---
90 x 140	AMB099140	---	---
90 x 160	AMB099160	---	---
90 x 180	AMB099180	---	---
100 x 100	AMB109100	---	---
100 x 120	AMB109120	---	---
100 x 140	AMB109140	---	---
100 x 160	AMB109160	---	---
100 x 180	AMB109180	---	---

misure sizes	Taglio in finitura Finished cut	STD	OPT
70 x 90	AMB078090	---	---
70 x 100	AMB078100	---	---
70 x 120	AMB078120	---	---
70 x 140	AMB078140	---	---
70 x 160	AMB078160	---	---
70 x 180	AMB078180	---	---
80 x 100	AMB088100	---	---
80 x 120	AMB088120	---	---
80 x 140	AMB088140	---	---
80 x 160	AMB088160	---	---
80 x 180	AMB088180	---	---
90 x 100	AMB098100	---	---
90 x 120	AMB098120	---	---
90 x 140	AMB098140	---	---
90 x 160	AMB098160	---	---
90 x 180	AMB098180	---	---
100 x 100	AMB108100	---	---
100 x 120	AMB108120	---	---
100 x 140	AMB108140	---	---
100 x 160	AMB108160	---	---
100 x 180	AMB108180	---	---

attenzione

i tagli a misura si effettuano
in azienda, sia grezzi che in
finitura

cuts-to size realized in the
company are both rough and
coloured

warning

i piatti doccia possono essere
tagliati direttamente sul
luogo d'installazione

shower trays can be cut during
installation

warning

il secondo taglio, rettilineo
e grezzo, non comporta
aumento di prezzo

the second cut, linear and
rough, does not change the
price

attenzione

la griglia di deflusso è
inclusa. Un lato è in finitura
inox e l'altro in finitura inox
spazzolato

the waste cover is included.
One side is inox and the other
side is brushed inox

warning

i bordi sono applicati per
incollaggio; il numero dei
bordi applicati (1 o 2) non
varia il prezzo

the rims are glued; the
number of rims (1 or 2) does
not change the price

Misure speciali

L min
L max

60 cm
180 cm

Misure speciali

P min
P max

60 cm
100 cm

supplementi

Griglia di deflusso colorata
Coloured waste cover

€
54

AZG14X14C

supplements

Piletta verticale H.80
Vertical waste h 80

€
51

AZPD90REG

supplements

Kit piedini levigatori regolabili
Adjustable feet kit

€
54

AZKPIED04

supplements

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€
75

AZKPIED06

€
24

STD

couleurs standard / Standardfarben

OPT

couleurs en option / Optionalfarben

info tecniche

technical info

140

rilevto misure

measurement form

54

installazione

installation

55

ricambi


spare parts



AURELIO

Piatto doccia in Arock®
a p p a s s i o n a t o
a falda unica

Arock® shower tray
whit single fall





Aurelio

MODELLO UNICO A FALDA INTERA
ONE MODEL WITH A THREE SIDED FALL




H 4 cm

GRIGLIA DI DEFLUSSO

WASTE COVER

INCLUSA: double-face inox e inox satinato

INCLUDED: dual finish inox and satin inox



la griglia di deflusso è di tre diverse dimensioni e varia in base alla larghezza del piatto doccia
the waste cover is available in three lengths and changes according to the tray width

OPZIONE: 48 colori.02 e 4 finiture
OPTION: 48 colors.02 and 4 finishes




colori.02



22 Tbronz®



61 orosatinato




62 ororosa 63 cromonero

la griglia di deflusso è inclusa, un lato è in finitura inox e l'altro in finitura inox satinato
può essere ordinata separatamente in uno dei 48 colori.02 o in una delle 4 finiture (pag 162)

the waste cover is included, one side is inox and the other side is satin inox
can be ordered separately in one of the 48 colors.02 or in one of the 4 finishes (page 162)

DIMENSIONI SIZES




	X	120	140	160	Griglia / Waste
Y	70	●	●	●	L 59,6 cm
	80	●	●	●	L 69,6 cm
	90	●	●	●	L 79,6 cm

Posizione della griglia
Waste position

● X/Y: al centro / central


PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATION

il piatto doccia Aurelio può essere personalizzato con tagli a misura, grezzi o in finitura
the shower tray Aurelio can be customized with rough or coloured cuts-to size




info tecniche / technical info

INSTALLAZIONE INSTALLATION




INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO
FLOOR INSTALLATION




INSTALLAZIONE INCASSATO A FILO PAVIMENTO
LEVEL ACCESS

il piatto doccia Aurelio può essere installato sopra qualsiasi tipo di pavimento ma anche incassato a filo pavimento
Aurelio shower tray can be installed onto the floor or as a level access

AREE DI TAGLIO CUT AREA




posizione e dimensioni delle possibili aree di taglio del piatto doccia Arturo
position and size of the cut area for Arturo tray




NO
NO

AREA SOFFIONE SHOWER AREA



SI
YES


area consigliata per l'installazione di un soffione doccia
suggestions for installation of shower head



NO
NO


dettagli tecnici / technical details

GRIGLIA DI DEFLUSSO WASTE COVER




griglia di deflusso bi-facciale in acciaio inox e inox satinato
dual finish inox and satin inox waste cover


QUOTE TECNICHE TECHNICAL QUOTES




PILETTA DI SCARICO SHALLOW WASTE



piletta di scarico standard INCLUSA H50 mm
standard shallow waste INCLUDED H50 mm



sezione di un piatto doccia Aurelio con piletta
Aurelio shower tray section, waste included




colori.02

Standard



Optional



CARATTERISTICHE FEATURES



SPESSORE 4 cm
4 cm THICK



48 COLORI DI CUI 3 STANDARD
48 COLOURS, 3 STANDARD



9 MISURE STANDARD
9 STANDARD SIZES

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



REVERSIBILE
REVERSIBLE



INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO
FLOOR INSTALLATION



INSTALLAZIONE FILO PAVIMENTO
LEVEL ACCESS



PERSONALIZZABILE CON TAGLI A
MISURA
CUT-TO SIZE CUSTOMIZATION



GRIGLIA INOX INCLUSA
WASTE COVER INOX INCLUDED




PILETTA DI SCARICO INCLUSA
SHALLOW WASTE INCLUDED



NON SCIVOLOSO
NOT SLIPPERY

3 bordi

AU-NO




3 rims

modelli disponibili
available models

speciali / esempi

1 taglio



bespoke / example

importante

important


per tagli particolari, non rettilinei, è necessario chiedere
fattibilità inviando un disegno all'ufficio tecnico TDA

for special cuts, ask TDA for a technical drawing

Piatto doccia a falda intera
Shower tray with a three sided fall




installazioni

in nicchia
AU-NO

installations

ad angolo
AU-NOa parete
AU-NO


informazioni



Y larghezza piatto doccia\ shower tray width
X lunghezza piatto doccia\ shower tray length

Y x X

70 x 120						9	41	
70 x 140						12	48	
70 x 160						12	55	
80 x 120						9	47	
80 x 140						12	55	
80 x 160						12	62	
90 x 120						9	53	
90 x 140						12	62	
90 x 160						12	70	



AU-NO

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A PARETE
NICHE, CORNER OR WALL INSTALLATION

falda intera - spessore 4 cm

misure sizes	Senza taglio NO cut	STD	OPT
70 x 120	AUN070120	---	---
70 x 140	AUN070140	---	---
70 x 160	AUN070160	---	---
80 x 120	AUN080120	---	---
80 x 140	AUN080140	---	---
80 x 160	AUN080160	---	---
90 x 120	AUN090120	---	---
90 x 140	AUN090140	---	---
90 x 160	AUN090160	---	---

three sided fall - thickness 4 cm

misure sizes	Taglio grezzo Rough cut	STD	OPT
70 x 120	AUN079120	---	---
70 x 140	AUN079140	---	---
70 x 160	AUN079160	---	---
80 x 120	AUN089120	---	---
80 x 140	AUN089140	---	---
80 x 160	AUN089160	---	---
90 x 120	AUN099120	---	---
90 x 140	AUN099140	---	---
90 x 160	AUN099160	---	---

attenzione

i tagli a misura si effettuano in azienda, solo grezzi e solo sul lato opposto alla griglia di deflusso

cuts-to size realized in the company are only rough and opposite to the waste cover

warning

i piatti doccia possono essere tagliati direttamente sul luogo d'installazione

shower trays can be cut during installation

la griglia di deflusso è inclusa. Un lato è in finitura inox e l'altro in finitura inox spazzolato

the waste cover is included. One side is inox and the other side is brushed inox

la griglia di deflusso è di tre diverse dimensioni e varia in base alla larghezza del piatto doccia

the waste cover is available in three lengths and changes according to the tray width

Misure speciali
Special size

L min 100 cm
L max 160 cm

supplementi

Griglia di deflusso colorata
Coloured waste cover

€
AZG14X70C 96
AZG14X80C 100
AZG14X90C 102

Piletta verticale H.80
Vertical waste h 80

€
AZPD90REG 51

Kit piedini levigatori regolabili
Adjustable feet kit

€
AZKPIED04 54
AZKPIED06 75


Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€
36B010010 24

STD
couleurs standard / Standardfarben


OPT
couleurs en option / Optionalfarben

Ricambi e accessori Spare parts and accessories




Piletta di scarico sifonata per piatto doccia Arturo e Aurelio Ø 9 - H 5 cm
Shallow waste with siphon for shower trays Arturo and Aurelio Ø 9 - H 5 cm

cod. AZPD90H50




Piletta di scarico GBRT per piatto doccia Adelmo e Ambrogio Ø 9 - H 6 cm
Shallow waste with siphon for shower trays Adelmo and Ambrogio Ø 9 - H 6 cm

cod. AZPD90H61




Griglia di deflusso per piatto Arturo - inox
Arturo - waste cover - stainless steel

cod. AZG14X14I




Griglia di deflusso per piatto Arturo - colore.02 / cromonero / orosatinato / ororosa / Tbronz®
Arturo - waste cover - colore.02

cod. AZG14X14C




Griglia di deflusso per piatto Ambrogio - inox
Arturo - waste cover - stainless steel

cod. AZC13X13I



Griglia di deflusso per piatto Ambrogio - colore.02 / cromonero / orosatinato / ororosa / Tbronz®
Arturo - waste cover - colore.02

cod. AZC13X13C




Griglia di deflusso per piatto Aurelio - inox
Aurelio - waste cover - stainless steel

cod. AZG14X70I P/W 70 cm

cod. AZG14X80I P/W 80 cm

cod. AZG14X90I P/W 90 cm




Griglia di deflusso per piatto Aurelio - colore.02 / cromonero / orosatinato / ororosa / Tbronz®
Aurelio - waste cover - colore.02

cod. AZG14X70C P/W 70 cm

cod. AZG14X80C P/W 80 cm

cod. AZG14X90C P/W 90 cm



Copripietta in Arock® per piatto Adelmo - colore.02
Adelmo - Arock® drain cover - colore.02

cod. AZCOP070C P/W 70 cm

cod. AZCOP080C P/W 80 cm

cod. AZCOP090C P/W 90 cm



Kit di 4 piedini livellatori regolabili per piatti doccia
Set of nr. 4 adjustable feet for shower tray

cod. AZKPIED04 nr 4



Kit di 6 piedini livellatori regolabili per piatti doccia
Set of nr. 6 adjustable feet for shower tray

cod. AZKPIED06 nr 6



Kit di ritocco per prodotti Arock®
Repair kit for Arock® products

cod. AZKRITOCC



Sigillante SPARTAN®
SPARTAN® Sealant

cod. 36B010010



Espositore monofacciale autoportante
Self-supporting single-sided display

cod. AZCEXPO02

Servizi pre e post vendita Italia

TDA Srl dispone di una rete di CAT (Centri Assistenza Tecnica) affiliati in tutta Italia. I servizi erogati di installazione, assistenza tecnica e manutenzione sono a pagamento secondo il tariffario del CAT affiliato. Il personale impiegato dai CAT è specializzato e costantemente formato per garantire piena soddisfazione sia per l'assistenza che per l'installazione dei piatti doccia TDA; per conoscere il CAT più vicino consultare il sito www.tda.it nell'apposita sezione. Per richiedere l'intervento dell'assistenza tecnica direttamente a TDA, inviare una email ad css@tda.it indicando le generalità dell'installatore, quelle dell'utente ed eventuali fotografie.

Condizioni generali di vendita e trasporto

Listino Prezzi 21 IE/€

PREZZI IVA ESCLUSA

Le misure sono in cm

1. VALIDITA' E DIRITTO DI MODIFICA

Qualsiasi contratto sottoscritto da TDA Srl per la vendita dei propri prodotti indicati nel listino prezzi (di seguito i "Prodotti" e ciascuno di essi il "Prodotto") a qualunque cliente (di seguito l'"Acquirente") sarà soggetto alle presenti condizioni generali di vendita.

In caso di discordanza tra quanto previsto dalle presenti condizioni generali di vendita e quanto pattuito in specifici accordi tra TDA Srl e l'Acquirente, prevrà quanto previsto in detti specifici accordi.

TDA Srl si riserva il diritto di modificare e/o variare le presenti condizioni generali di vendita nonché il listino prezzi.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Nei singoli contratti di vendita stipulati da TDA Srl, le eventuali informazioni riguardanti i Prodotti ed il loro uso sono vincolanti per le parti, salvo che le parti non abbiano previsto diversamente nel singolo contratto di vendita.

Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute nel listino prezzi sono indicative e non vincolanti. I Prodotti vengono realizzati con diversi materiali: TDA Srl si riserva il diritto di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterarne le caratteristiche essenziali e di imballo, dovessero risultare necessarie.

3. PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO

Ove non vi sia stato uno specifico accordo tra TDA Srl e l'Acquirente in merito al prezzo dei Prodotti, si applicherà per ciascun Prodotto il relativo prezzo di listino in vigore al momento della conclusione del contratto. I prezzi per la vendita dei Prodotti indicati nel listino prezzi si intendono franco Magazzino Centrale o franco fabbrica, IVA e ogni altra tassa o imposta esclusa.

Qualora l'Acquirente non effettui il pagamento di quanto dovuto entro il termine pattuito, TDA Srl potrà, a propria discrezione e senza alcun preavviso, sospendere le consegne in corso relativamente ai Prodotti non ancora consegnati e/o annullare le ulteriori consegne.

A pagamento avvenuto, i tempi di spedizione degli ordini rimasti in sospeso saranno ricalcolati, a far data dal pagamento stesso, in base ai termini di produzione indicati nel listino prezzi.

I pagamenti dei Prodotti già consegnati non saranno subordinati al completamento dell'ordine.

Senza alcun pregiudizio per gli ulteriori rimedi consentiti dalla legge e dalle presenti condizioni generali di vendita, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, TDA Srl si riserva il diritto di applicare tassi di mora su pagamenti ritardati a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto di pagamento, in attuazione del Decreto Legislativo n°231/2002 e secondo gli aggiornamenti comunicati periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza necessità di formale costituzione in mora.

TDA Srl ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per l'eventuale recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, come previsto dal Decreto Legislativo n°231 del 2002.

Il prezzo pattuito, salvo ove diversamente indicato, rimane invariato fino alla data di spedizione indicata nella conferma d'ordine.

Se, per richiesta dell'Acquirente o per motivi non imputabili a TDA Srl, la data di spedizione viene posticipata, TDA Srl si riserva di rivedere il prezzo applicando all'Acquirente eventuali aumenti e/o spese di sosta e magazzinaggio nel frattempo intervenuti.

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a favore di TDA Srl Via Circonvallazione, 1 San Gervasio B.no. Qualora l'Acquirente utilizzi per le rimesse di denaro: assegni, cambi, ricevute od altri strumenti bancari, tali pagamenti, ovunque fatti, si intendono effettuati presso la Venditrice e saranno imputati secondo le regole dell'art.1194 del Codice Civile. Ogni altro pagamento dovrà essere fatto esclusivamente ad incaricati della Venditrice muniti di mandato ad incassare e rilasciare quietanza.

4. ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI

Gli ordini verranno considerati validi solo se effettuati per iscritto e ricevuti da TDA Srl, via telefax o via e-mail, agli indirizzi dalla stessa comunicati.

Nessun contratto sarà concluso tra TDA Srl e l'Acquirente fino a che non vi sia stata accettazione scritta dell'ordine dell'Acquirente da parte di TDA Srl, tramite conferma d'ordine giunta a conoscenza dell'Acquirente.

- 4.3 Ordine e/o modifiche di ordini dovranno essere comunicati/confermati per iscritto dall'Acquirente tramite telefax o e-mail.
- 4.4 Ordini di importo netto inferiore ad Euro 250,00 (IVA esclusa) saranno gravati di un addebito di Euro 10,00 netti per spese forfettarie di gestione ordine.
- 4.5 TDA Srl si riserva il diritto di valutare la fattibilità di Prodotti su specifica richiesta dell'Acquirente, di stabilirne i prezzi, le modalità e i termini di consegna.
- 4.6 Non si accettano annullamenti d'ordine per Prodotti dedicati o realizzati su specifica richiesta dell'Acquirente.
- 5.1 TDA Srl garantisce i propri prodotti per 24 mesi a decorrere dalla data d'acquisto e comunque entro il limiti ed ai sensi del decreto legislativo n.206 del 06.09.2005 (Codice del Consumo) La garanzia copre esclusivamente vizi e difetti di fabbricazione o assemblaggio. Difetti estetici o strutturali devono essere comunicati per iscritto a TDA Srl solo ed esclusivamente prima dell'installazione, allegando i documenti di acquisto e di prodotto.
- 5.2 La garanzia impegna TDA Srl solo alla riparazione e/o alla sostituzione degli elementi difettosi: sono pertanto escluse ulteriori pretese da parte dell'Acquirente, ed esclude qualsiasi indennizzo derivato dal disagio, od onere o costo relativo accessorio.
- 5.3 La non conformità dovrà essere riconosciuta solo da parte di personale autorizzato da TDA Srl. Sono comunque esclusi dalla garanzia i seguenti casi:
 - Se il difetto è riconducibile al trasporto.
 - Rottura di tutte le parti in vetro temperato, in particolare causate da impatto, urti durante il trasporto, movimentazione manuale degli elementi in fase di installazione e impatti accidentali durante l'utilizzo.
 - Se l'installazione non è stata eseguita dettagliatamente secondo istruzioni TDA Srl
 - Se il vizio di funzionamento è conseguente ad un intervento sul prodotto non autorizzato.
 - Se il funzionamento difettoso è conseguente alla normale usura del prodotto, alla negligenza o incuranza da parte dell'Acquirente nel rispetto delle indicazioni indicate al prodotto.
 - Se il difetto è riconducibile all'utilizzo di detergenti abrasivi, a base acida, o prodotti non adatti alla pulizia di superfici laccate, vernicate, anodizzate e vetrose. Si consiglia l'utilizzo di articoli per la cura del Prodotto a marchio TDA Srl
 - Se il funzionamento difettoso è conseguente a forze maggiori.
 - Manomissione del prodotto da parte dell'Acquirente.
- 5.4 TDA Srl declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni e persone, animali o cose causati da errori di installazione, di regolazione, imperfetto utilizzo o la mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione allegata al prodotto.
- 5.5 TDA Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche ai propri prodotti in qualsiasi momento senza preavviso, ivi comprese modifiche a volume e peso.
- 6.1 Il destinatario è obbligato a controllare la merce in arrivo e a contestare subito gli eventuali danni direttamente al trasportatore che ne è responsabile. È diritto del destinatario e dovere del trasportatore controllare la spedizione (senza aprire l'imballo) e apporre le eventuali riserve specifiche sul DDT dal trasportatore e quello TDA Srl.
- 6.2 La sola dicitura generica: "RISERVA DI CONTROLLO" non è valida. Danno occulto: nel caso di colli rovinati, solo esternamente, questi possono essere ritirati indicando sui DDT (documento di trasporto) del trasportatore e di TDA Srl la clausola "RISERVA DI CONTROLLO", specificando la motivazione per cui si è posta la riserva, come previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto. Nel caso di rotture accertate, il destinatario deve darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a TDA Srl e per conoscenza al trasportatore spedendola entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento merce.
- 6.3 Danno accertabile: nel caso di danno evidente ed accertabile anche dal trasportatore, deve essere posta una riserva sul DDT del trasportatore e di TDA Srl indicando chiaramente quantità e codici danneggiati ed il tipo di danno esterno ed interno riscontrato. Copia dei DDT devono essere inviati all'ufficio clienti TDA Srl che successivamente darà le opportune disposizioni per l'eventuale sostituzione e reso del materiale. Da quanto previsto ai paragrafi 6.2 e 6.3, TDA Srl non riconoscerà alcun rimborso per danni o rotture riscontrate.

- 6.5 Nessun articolo può essere reso senza l'autorizzazione scritta da TDA Srl: i resi autorizzati dovranno pervenire in porto franco al ns. stabilimento utilizzando il trasportatore ed il numero di riferimento comunicati da TDA Srl Il numero di riferimento deve essere riportato sul documento di trasporto. Se nell'accurato controllo TDA Srl si riscontrassero inconvenienti dell'Acquirente, il materiale reso sarà gravato di un importo per la copertura delle spese generali oltre ad eventuali spese di ripristino a nuovo.
- 7.1 7. TERMINI DI SPEDIZIONE DEI PRODOTTI La data di spedizione dei Prodotti indicata sul piano di evasione è sempre indicativa e non vincolante, salvo diversamente pattuito per iscritto.
- 7.2 Qualora TDA Srl preveda di non essere in grado di spedire i Prodotti nella data di spedizione indicata sul piano di evasione, ne darà avviso all'Acquirente indicando, ove possibile, la nuova data di spedizione prevista. Ove il ritardo imputabile a TDA Srl superi le 6 settimane, l'Acquirente potrà risolvere il contratto relativamente ai Prodotti di cui la spedizione è ritardata, con un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi per iscritto via telefax a TDA Srl, con esclusione di qualsiasi altro rimedio o danno.
- 7.3 Non si considera imputabile a TDA Srl l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito, atti, omissioni dell'Acquirente (ad esempio mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).
- 7.4 Nel caso in cui, per cause non imputabili a TDA Srl, TDA Srl stessa risulti temporaneamente o permanentemente impossibilitata ad effettuare la spedizione, TDA Srl ne darà informazione all'Acquirente e sarà sollevata dagli obblighi di spedizione per tutta la durata dell'impedimento e per tutto il tempo in cui si protraggonno gli effetti ad esso conseguenti, nonché da ogni obbligo di risarcimento danni per ritardo o inadempimento nei confronti dell'Acquirente.
- 7.5 In ogni caso, e fatto salvo quanto sopra previsto per il caso di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno effettivo subito dall'Acquirente per ritardata spedizione imputabili a TDA Srl non potrà eccedere un importo massimo corrispondente al 5% del prezzo netto dei Prodotti spediti in ritardo.
- 7.6 Sono comunque esclusi da ogni risarcimento i danni indiretti, conseguenziali o punitivi. Il pagamento delle somme sopra indicate esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata spedizione dei Prodotti
- 8. RECLAMI E' inteso che eventuali reclami o contestazioni, riguardanti una parte dei Prodotti consegnati o una singola spedizione di Prodotti, non danno diritto all'Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.
- 9. FORO COMPETENTE I contratti tra TDA Srl e l'Acquirente sono retti dalla legge italiana, con espressa esclusione di quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.
- 9.2 Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa ai rapporti di compravendita o fornitura, alla loro instaurazione, esecuzione o cessazione, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano - Italia.
- 9.3 Tuttavia, in deroga a quanto sopra stabilito, TDA Srl ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell'Acquirente.
- 10.1 10. ECO CONTRIBUTO RAEE I prezzi si intendono comprensivi da eco contributo RAEE.
- 11.1 11. FORZA MAGGIORE Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non) guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materia prima.
- 11.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostante di forza maggiore.
- 12.1 12. PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE L'Acquirente riconosce che i documenti, disegni, marchi, nomi, dati ed informazioni, sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) relativi ai Prodotti sono di esclusiva proprietà di TDA Srl e non possono essere divulgati, alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo.
- 12.2 L'Acquirente si impegna a non riprodurla/divulgare a terzi ed a limitarne l'uso allo specifico Prodotto acquistato.
- 12.3 L'Acquirente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi o altri segni distintivi così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nei Prodotti e che rimane di proprietà esclusiva di TDA Srl, al solo e limitato fine di utilizzare o di rivendere i Prodotti al pubblico.
- 13.1 Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale di TDA Srl da parte dell'Acquirente, se non esplicitamente concesso per iscritto da TDA Srl, si intenderà violazione da parte dell'Acquirente dei predetti diritti esclusivi di TDA Srl, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito.
- 13.2 13. INFORMATIVA Il Regolamento (UE) 679/2016 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato, salvo i casi previsti dalla legge.
- 13.3 Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è TDA S.r.l., via Circonvallazione, 1 – 25020, San Gervasio Bresciano (BS) – Italia, Tel. 030 9926311, Fax 030 9926312, Mail info@tda.it Finalità del trattamento. I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività dell'azienda TDA S.r.l. per finalità relative a:
- 13.4 . Adempimento di obblighi fiscali o contabili
- 13.5 . Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione di contratti, ordini e fatture, gestione delle prenotazioni)
- 13.6 . Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, fatture, selezione in rapporto alle necessità dell'impresa)
- 13.7 . Preparazione di preventivi, gestione ed esecuzione di contratti Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati.
- 13.8 I dati potranno essere trasmessi a società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale, quali:
- 13.9 . Istituti di credito e società di transazioni finanziarie
- 13.10 . Consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati
- 13.11 Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati per una durata massima di 10 anni dall'ultima fatturazione e/o fino alla conclusione del rapporto contrattuale e oltre solo per l'adempimento di obblighi fiscali e contabili Diritti dell'interessato. L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:
- 13.12 . Ottenere l'accesso ai dati personali, chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione o di opporsi al loro trattamento;
- 13.13 . ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- 13.14 . essere informato dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- 13.15 . revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
- 13.16 . proporre reclamo all'Autorità di controllo

General sales and Transport conditions

Price List 21 EN/€

Prices VAT excluded
Sizes in cm

1. VALIDITY AND MODIFICATION RIGHT	5.4	- if defect is due to the use of abrasive detergents or cleaning products not suitable for glass, anodized, lacquered or varnished surfaces. - if defective functioning is due to "force majeure" reasons - purchaser manumission of the product TDA Srl declines any responsibility for possible damages caused by bad installation or adjustments errors, incorrect use or no observance of all prescriptions indicated in product enclosed documents	9. JURISDICTION	. Customer management (customer administration, contract administration, orders and invoices, reservation management)
1.1 Any agreement subscribed by TDA srl for the sale of the products mentioned on the price list (hereinafter the "Products" and each of them the "Product") to any consumer (hereinafter referred to as "Buyer") will be subject to the present general sales conditions.	5.5	TDA srl reserves the full right to technically and aesthetically modify the Product at anytime and without previous notice, including changes in volume and weight.	9.1 Agreements between TDA Srl and the Buyer are ruled by Italian law, with the exclusion of what required by the Wien Convention of 1980 on the international sale of goods.	. Supplier management (supplier administration, contract administration, orders, invoices, selection in relation to the company's needs)
1.2 TDA srl can amend the present general sales conditions as well as the price list without notice.	6.1	Deliveries must be immediately inspected, in case of wrong items, and/or shortages, and/or any defect, have to be reported to the forwarder which is the only responsible for it. It is in the right of the receiver and the duty of the forwarder to control the delivery (without opening the package). A formal making specific notification on the delivery notes, the generic written sentence is not sufficient. Hidden damage: if on delivery, the goods show obvious packaging defects, they can be withdrawn, but the receiver is obliged to note the defects on the PoD marking them with "subject to inspection" and specifying the reasons, as stated in the current EU regulations. The claim for damages has to be sent to TDA Srl in writing within 7 days from delivery.	9.2 For any dispute between the parties relating to sale or supply relations, to their establishment, performance or termination, shall have as exclusive jurisdiction the Court of Milan – Italy	. Preparation of cost estimations, management and execution of contracts
2. PRODUCTS' FEATURES	6.2	Verified damage: in case of evident damage verified by the receiver and the forwarder, the damage evidence must be duly marked on PoD, indicating very clearly the quantity and the damaged product codes, checking if the damage is on the internal or external side. A further copy of PoD must be sent to TDA srl customer service that will arrange the possible replacement upon reception of the damaged goods.	9.3 However, notwithstanding the provision above, TDA srl still has the power to bring the dispute before the competent court at the site of the Buyer.	13.4 Addresses and addresses' categories to whom personal data can be communicated. The data can be transmitted to a company or external persons who carry out instrumental activities strictly connected with the management of the commercial relationship, such as: . financial institutions and financial transaction companies . advisors and legal professionals, individual or associated
2.1 In each sales agreement between TDA srl and the Buyer, all information concerning the Products shall be binding for both parties, except for specific written amendments.	6.3	Unlike what is clearly specified on the paragraphs 6.2 and 6.3, TDA srl will not recognize any refund for the damage or breakage. No item can be returned without TDA Srl written permission.	10. WEEE CONTRIBUTION	Retention period Personal data will be stored for a maximum duration of 10 years from the last invoicing and / or until the conclusion of the contractual relationship and beyond only for the fulfillment of fiscal and accounting obligations
2.2 Any technical information concerning the Products are indicative and not binding. The Products are made of different materials: TDA srl can make necessary improvements to the Products, keeping the basic characteristics and packaging unchanged.	6.4	Authorized returns must be sent to our warehouse without charging transport costs, using TDA srl courier indicating the reference number.	11. FORCE MAJEURE	13.6 Rights of the data subject The data subject has the right to obtain from the Data Controller confirmation that he is or is not undergoing treatment of personal data concerning him; in this case he has the right to: obtain access to personal data, request rectification, cancellation, limitation or oppose their processing; receive, in a structured, machine-readable and commonly used format, personal data concerning him and to transmit such data to another Data Controller (data portability); be informed of the existence of an automated decision-making process, including profiling; revoke the consent at any time, without prejudice to the lawfulness of the treatment based on the consent given prior to the revocation; submit a complaint to the Supervisory Authority
3. PRICE AND PAYMENT TERMS	6.5	7. DELIVERY TERMS	12. INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY	13.7 Nature of data and consequence of the failure to notify Without the processing and communication of data of a compulsory nature for the described purposes, the requested services and / or products, in whole or in part, cannot be provided to the interested party.
3.1 The current pricelist will be applied at the moment of signature of the Sales agreement. Prices are intended to be ex-works.	7.1	The delivery date as per order confirmation is not binding unless differently agreed by the Parties in writing.	12.1 The Buyer acknowledges that the documents, drawings, logos, names, data and information (both in paper form, either in electronic form) are exclusive property of TDA srl and cannot be disclosed, altered, modified, removed or erased in any way.	
3.2 In case of unsolved payment, TDA srl will stop deliveries of outstanding orders. The delivery time of the pending order will be recalculated, starting from the payment date according to standard timings expressed in this document. Payments for Products already delivered will not be subject to completion of the order.	7.2	Where TDA srl is not in the condition to ship punctually, TDA Srl shall give notice to the Buyer, adding, if possible the new delivery date. If TDA Srl delay exceeds 6 weeks, the Buyer can terminate the commercial agreement, with 10 days written notice.	12.2 The Buyer agrees not to reproduce/disclose to third parties and to restrict their use to the specific Product purchased.	
3.3 TDA srl has the right to calculate accruals on pending payments according to EU Directives.	7.3	Any delay due to "force majeure" or unforeseen events or incorrect delivery information from the Buyer is not considered TDA srl responsibility.	12.3 The Buyer shall have the limited right to use trademarks, names or other distinguishing marks as well as any other industrial executive right or manufacturing and commercial know-how associated with the goods, which remains exclusive property of TDA Srl, to the sole and limited purpose to utilize or resell the goods to the public. Any other use of the TDA Srl intellectual property by the Buyer, unless expressly granted in writing by TDA Srl, will be considered an infringement of the TDA Srl exclusive rights by the Buyer, also in terms of contractual liability and, as such, will be prosecuted.	
3.4 The agreed price, is valid until the delivery date as per order confirmation. If the delivery date is postponed, upon request of the Buyer or for reasons not depending on TDA srl, TDA srl can charge additional storage costs to the Buyer.	7.4	In case, for reasons independent from TDA Srl, shipment were not possible, TDA Srl will inform the Buyer and will decline any responsibility for the delay.	13. NOTICE	
4. ORDER ACCEPTANCE	7.5	In any case, and except in case of contract termination, the compensation for loss occurred for delays in deliveries due to TDA srl responsibility will not exceed a maximum the amount equal to 5% of the net value of the above order.	13.1 Definition	
4.1 Orders will be considered valid only if made in writing.	7.6	The payment of the above amount will not be followed by any other reimbursement.	13.2 Data controller	The (EU) Regulation 679/2016 establishes that the interested party must be informed in advance about the use of data concerning him and that the processing of personal data shall be authorised only with the express consent of the subject concerned, except in circumstances provided for by law.
4.2 Any Sales Agreement between TDA srl and the Buyer will be accepted by TDA srl only in writing.	8.1	8. COMPLAINTS	13.3 Purposes of the processing	Personal data are processed as part of the normal activity of the company TDA Srl. for purposes relating to: . Fulfillment of tax or accounting obligations
4.3 Order and/or amendments to orders shall be confirmed by the buyer in writing.		It is agreed that any complaints or disputes concerning any part of the delivered Products or a single shipment of Products, do not entitle the Buyer to suspend or delay the payment of the order or of new orders.		
4.4 For orders value less than € 250,00 (VAT excluded) TDA will charge additional € 10,00 (excluding VAT) for transport costs.				
4.5 TDA srl will decide upon feasibility of Customized Products and will fix prices and delivery terms.				
4.6 Cancellation of special products orders will not be accepted.				
5. PRODUCT COMPLIANCE				
5.1 TDA srl warranty is 24 months valid according to the Eu Directives. It covers manufacturing and components faults only. Claims must be forwarded to TDA srl in writing and before installation, adding purchasing documents, pictures etc				
5.2 TDA Srl warranty will cover the replacement of faulty elements. TDA srl technical team will check the claimed damage before giving authorization.				
5.3 TDA srl warranty will not cover the following: - if defect has reference to transport - tempered glass parts crashes installation is not performed properly according to TDA srl instructions; - if functioning defect is due to unauthorized technical intervention on product - if defective functioning is due to normal usury, or to the purchaser negligence or carelessness following product indication				



	ANTIBATTERICO ANTI-BACTERIAL		INSTALLAZIONE FILO PAVIMENTO LEVEL ACCESS		PMR PMR
	ANTISCIVOLO ANTI-SLIP SURFACE		INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO FLOOR INSTALLATION		KIT PER IL RITOCCO AROCK® REPAIR KIT FOR AROCK® PRODUCTS
	SUPERFICIE SOFT-TOUCH SOFT-TOUCH SURFACE		PUO' ESSERE TAGLIATO CAN BE CUT		SPESSEZZE DEL PIATTO DOCCIA THICKNESS OF THE SHOWER TRAY
	RESISTENTE AI MICRO-GRAFFI MICRO-SCRATCHES RESISTANCE		DISPONIBILITA' DI MISURE STANDARD AVAILABILITY OF STANDARD MEASURES		3 cm
	RESISTENTE ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE		GRIGLIA DI DEFLUSSO INCLUSA INCLUDED WASTE COVER		4 cm
	RESISTENTE AGLI SBALZI CLIMATICI RESISTANT TO TEMPERATURE CHANGES		GRIGLIA DI DEFLUSSO COLORE.02 WASTE COVER COLORE.02		4,5 cm
	RESISTENTE AGLI URTI IMPACT RESISTANCE		COPRIPILETTA AROCK® INCLUSO AROCK® DRAIN COVER INCLUDED		48 COLORI 48 COLOURS
	RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS		COPRIPILETTA AROCK® COLORE.02 AROCK® DRAIN COVER COLORE.02		SIGILLANTE SPARTAN® SPARTAN® SEALER
	INALTERABILE NEL TEMPO UNALTERABLE OVER TIME		PILETTA DI SCARICO INCLUSA SHALLOW WASTE INCLUDED		PESO DEL COLLO WEIGHT OF THE PACKAGE
	REVERSIBILE REVERSIBLE		KIT DI PIEDI REGOLABILI SET OF ADJUSTABLE FEET		NR DI PIEDI CONSIGLIATI NR OF RECOMMENDED FEET

vedi pagg 62 - 64
see pages 62 - 64

TDA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di apportare modifiche anche senza preavviso, allo scopo di migliorare la produzione.

TDA reserves the right to modify the products without advance notice to improve the production

TDA se réserve le droit, à sa seule discréction, d'apporter des modifications sans préavis afin d'améliorer la production

TDA vorbehält sich das Recht, ohne Voranmeldung, wesentliche Änderungen für eine Verbesserung der Produktion einzuführen

TDA srl
via Circonvallazione, 1
I-25020 San Gervasio Bresciano (BS)
tel. +39 030 9926311
fax +39 030 9926312
www.tda.it
info@tda.it

TDA United Kingdom
tel. +39 030 9926340
fax +39 030 9926312
www.tda.it
sales@tda.it

TDA France
tel. +33 04 72 28 04 98
fax +33 04 72 28 04 99
www.tdafrance.fr
info@tdafrance.fr

TDA Deutschland
tel. +49 (0)37323 573 599
fax +39 030 9926312
www.tda.it
verkauf@tda.it