




AVEC PROFILÉ VERTICAL / MIT SEITLICHEM PROFIL



ouverture coulissante
Schiebetüröffnung



PLUMA EVO



double poignée interne et externe entraxe 32 cm
joint d'angle avec fixation à 45 ° et élément central
déplacer la porte pour un meilleur nettoyage
barre de support réglable pour une stabilité maximale
guide inférieur avec système d'ouverture rapide de porte

*doppelter innerer und äußerer, Achsabstand 32 cm
Eckverbindung mit 45° Befestigung und Mittelelement
bewegen der Tür zur besseren Reinigung
einstellbare Stützstange für maximale Stabilität
untere Führung mit Türentriegelungssystem*





Pluma Evo

Profils verticaux - ouverture coulissante
vertikal Profil - Schiebetür

installations prévues
Lösungen



CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN

- H cm 200** HAUTEUR / HÖHE
- SP mm** ÉPAISSEUR DU VERRE 6/8 / GLASSTÄRKE 6/8
- REV** NON REVERSIBLE / NICHT UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES TECHNISCHE HINWEISE

- REGLAGE DE FAUX APLOMB** / SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG
- EST cm** EXTENSIBILITÉ 2/4 / DEHNBAR 2/4
- DECLIPSAGE RAPIDE** / SCHWENKBARES ELEMENT
- PROFIL D'ETANCHEITE BAS** / NIEDRIG WASSERSCHUTZPROFIL
- PROFIL D'ETANCHEITE HAUT** / HOCH WASSERSCHUTZPROFIL
- SYSTEME SOFT-CLOSE** / SOFT-CLOSE SYSTEM
- 2 cm** PROFIL D'EXTENSION / WANDAUSGLEICH PROFIL
- POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR** / AUSSEN / INNENGRIF
- NEVERDROP®** TRAITEMENT NEVERDROP® / NEVERDROP®
- MESURES SPÉCIALES** / SONDERMAßE

Finitions profilés

COLORE



Colori /Tcrom®
Nero/Bianco Totale

Fertigung der Profile

ABITAT



27 Tcrom®
21 Tinox®
22 Tbronz®

VOGUE



61 Orosatinato Ororosa
62 Cromonero
63 Colori Totale

Verres

Glas



30 Trasparente
12 Reflex

décographie


dekographie



0A Optical nero Trasparente
0B Optical bianco Trasparente
0E Terra nero Trasparente
0F Terra bianco Trasparente


en niche

PL-PSC




für Nische

PL-PSC2




en angle

PL-PSCF+PL-F




eckig


PL-PSC+PL-FA



PL-PSC2+PL-FA



2xPL-ASC




à 3 côtés

PL-PSC+PL-F+PL-FA




3-seitig

PL-PSC2+2xPL-FA



2xPL-ASC+PL-FA



important

wichtig

pour les installations à trois côtés, demander la faisabilité au bureau technique TDA. Certaines configurations nécessitent des éléments supplémentaires

commandes spéciales pour paroi de douche transmises sans dessin **NE** sont pas produits

für 3-seitig Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro TDA in Verbindung

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT** erstellt