




CON PROFILO VERTICALE


PLUMA EVO



CON PROFILO VERTICALE



apertura scorrevole
sliding door



PLUMA EVO



doppia maniglia esterna / interna interasse 32 cm
giunto per angolo con fissaggio a 45° ed elemento centrale
spostamento dell'anta per una migliore pulizia
barra di sostegno registrabile per la massima stabilità
guida inferiore con sistema per sgancio facilitato dell'anta

*double external / internal handle interaxe 32 cm
corner connection with 45° fixing and central element
unlockable door for easy cleaning
adjustable support for maximum stability
floor rail with quick unlock system*



Pluma Evo

Profilo verticale - apertura scorrevole
Vertical profiles - sliding door

installazioni previste
allowed installations



CARATTERISTICHE FEATURES

- H cm 200** ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
- SP mm** SPESSORE LASTRA 6/8
GLASS DEPTH 6/8
- REV** NON REVERSIBILE
NON-REVERSIBLE

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- REGOLAZIONE FUORI SQUADRO**
OFF-SQUARE REGULATION
- EST cm** ESTENSIBILITÀ 2/4
EXSTENSIBILITY 2/4
- SGANCIO RAPIDO**
QUICK-RELEASE
- PROFILO TENUTA ACQUA BASSO**
LOW SEAL WATER PROFILE
- PROFILO TENUTA ACQUA ALTO**
HIGH SEAL WATER PROFILE
- SISTEMA SOFT-CLOSE**
SOFT-CLOSE SYSTEM
- 2 cm** PROFILO DI COMPENSAZIONE
COMPENSATOR PROFILE
- MANIGLIE ESTERNA / INTERNA**
EXTERNAL / INTERNAL HANDLES
- NEVERDROP®** TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT
- MISURE SPECIALI**
SPECIAL SIZES

Finiture profili

COLORE



Colori
/Tcrom®
Nero/Bianco
Totale

Profiles finishing

ABITAT



27 Tcrom®
21 Tinox®
22 Tbronz®

VOGUE



61 Orosatinato
62 Ororosa
63 Cromonero
Colori Totale

Vetri



30 Trasparente
12 Reflex


Glasses

Decografia



0A Optical nero
Trasparente
0B Optical bianco
Trasparente


Decoprinting



0E Terra nero
Trasparente
0F Terra bianco
Trasparente


in nicchia

PL-PSC




niche

PL-PSC2




ad angolo

PL-PSCF+PL-F




corner


PL-PSC+PL-FA



PL-PSC2+PL-FA




2xPL-ASC




a tre lati

PL-PSC+PL-F+PL-FA




three sides

PL-PSC2+2xPL-FA



2xPL-ASC+PL-FA



importante

per installazioni a tre lati richiedere fattibilità all'ufficio tecnico TDA. Alcune configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi

contact TDA technical office for three side installation. Some configurations require additional elements

important

ordini per pareti doccia speciali inoltrati senza relativo disegno **NON** vengono prodotti

orders for special shower walls forwarded without related design are **NOT** produced