



CON TELAIO

SPADO



CON TELAIO




gruppo di scorrimento regolabile con doppio cuscinetto a sfera
fermo centrale per modello apertura saloon
sistema di sgancio rapido applicato direttamente all'anta


*adjustable sliding block with twin wheels
central stop for saloon door
quick release system*




SPADO



apertura battente
hinged door



apertura soffietto
folding door



apertura scorrevole
sliding door



CARATTERISTICHE FEATURES

- H cm 190** ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
- 6mm** SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH
- REV** REVERSIBILE
REVERSIBLE

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- REGOLAZIONE FUORI SQUADRO**
OFF-SQUARE REGULATION
- EST cm** ESTENSIBILITÀ 3/6
EXTENSIBILITY 3/6
- SGANCIO RAPIDO**
QUICK-RELEASE
- CHIUSURA MAGNETICA**
MAGNETIC CLOSURE
- MANIGLIA ESTERNA / POMOLO INTERNO**
EXTERNAL HANDLE / INTERNAL POMMEL
- L/H** MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES

Finiture profili

COLORE



20
RAL 9010

Profiles finishing

ABITAT



27
Tchrom®

VOGUE

Vetri



30
Trasparente



34
Stampato C


Glasses

Decografia

Decoprinting


in nicchia

SD-PSC




niche


SD-PSC2




SD-PSO



SD-PGI




SD-PSA2




ad angolo

SD-PSC + SD-F




corner


SD-PSC2 + SD-F




SD-ASC + SD-ASC




SD-PSO + SD-F



SD-PGI + SD-F




SD-PSA2 + SD-F




a tre lati

SD-PSC + 2 x SD-F




three sides


SD-PSC2 + 2 x SD-F




2 X SD-ASC + SD-F




SD-PSO + 2 x SD-F



SD-PGI + 2 x SD-F



SD-PSA2 + 2 x SD-F



importante

ordini per pareti doccia speciali inoltrati senza relativo disegno **NON** vengono prodotti

orders for special shower walls forwarded without related design are **NOT** produced

important