






Paul Klee




profil de périmètre en finition

*Umfangsprofil im selben Finish*



Walk-in montage latéral  
*Walk-in seitliche Montage*



Walk-in montage central  
*Walk-in zentral Montage*





système de support assorti pour les combinaisons d'angle  
charnières de déflecteur Bella avec rotation à 180°

*kombinierbar Unterstützungssystem für Eckkombinationen  
Bella Deflektorscharniere mit 180° Drehung*





### CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN

- H cm 200** HAUTEUR  
HÖHE
- SP mm** ÉPAISSEUR DU VERRE 6/8  
GLASSTÄRKE 6/8
- REV** RÉVERSIBLE  
UMKEHRBAR

### INFOS TECHNIQUES TECHNISCHE HINWEISE

- REGLAGE DE FAUX APLOMB**  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG
- 1 cm** EXTENSIBILITÉ  
DEHNBAR
- DECOGRAPHIE**  
DEKOGRAFIE
- NEVERDROP®** TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®

### Finitions profilés Fertigung der Profile

- COLORE** **ABITAT** **VOGUE**
- 59** Nero Totale

### Verres Glas

- 30** Trasparente


### décographie dekographie

- 06** Atelier


### installations prévues Lösungen

#### en niche

VI-6/8




VI-6+B-6




#### für Nische

#### en angle

VI-6/8




VI-6+B-6




#### eckig

VI-6+VI-6




VI-6+VI-6 +B-6



#### central


VI-C8




#### zentral

#### installations particulières

VI-6+VI-8



VI-6+B-6+VI-8



#### Sondern Lösungen

#### important

Pour des installations particulières, demander la faisabilité au bureau technique TDA. Certaines configurations nécessitent des éléments supplémentaires

für besondere Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro TDA in Verbindung

#### wichtig

commandes spéciales pour paroi de douche transmises sans dessin **NE** sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT** erstellt