



CON PROFILO VERTICALE

VOLO

doppia maniglia cromata con paracolpo interasse 16 cm
maniglia con sistema a sgancio per modelli PMR

*double chrome handle with shock absorber and interaxe 16 cm
unlockable handle for disabilities shower enclosures*




CON PROFILO VERTICALE



VOLO



apertura battente
hinged door



apertura soffietto
folding door







CARATTERISTICHE FEATURES

- H cm** ALTEZZA PARETI DOCCIA 100/200
SHOWER DOOR HEIGHT 100/200
- 6 mm** SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH
- REV** NON REVERSIBILE
NON-REVERSIBLE

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- PMR** PMR
- REGOLAZIONE FUORI SQUADRO**
OFF-SQUARE REGULATION
- 2 cm** ESTENSIBILITÀ
EXTENSIBILITY
- CERNIERA +/- 90°**
+/- 90° HINGE
- CERNIERA 180°**
180° HINGE
- CHIUSURA MAGNETICA**
MAGNETIC CLOSURE
- 1,5 cm** PROFILO DI COMPENSAZIONE
COMPENSATOR PROFILE
- PROFILO TENUTA ACQUA**
LOW SEAL WATER PROFILE
- MANIGLIE ESTERNA / INTERNA**
EXTERNAL / INTERNAL HANDLES
- NEVERDROP®** TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT
- MISURE SPECIALI**
SPECIAL SIZE

Finiture profili COLORE

Profiles finishing

ABITAT



27
Tcrom®

VOGUE

Vetri

Glasses



30
Trasparente



16
Satinato

Decografia


Decoprinting




OA
Optical nero
Trasparente



OB
Optical bianco
Trasparente



OE
Terra nero
Trasparente




OF
Terra bianco
Trasparente


in nicchia

niche


VO-PBA




VO-PBA+VO-F




VO-PBA+VO-PBA




VO-PSO



VO-PSO+VO-F




VO-PSO+VO-PSO




in nicchia

niche

VO-PFR+VO-PFR




VO-PBS+VO-PBS




ad angolo

corner


VO-PBA+VO-PBA




VO-PBA+VO-F




VO-PSO+VO-PSO




VO-PSO+VO-F



VO-PFR+VO-PFR




VO-PBS+VO-PBS




ad angolo

corner

VO-PFX+VO-PFX




VO-PSO+VO-PBA



installazioni particolari special installations

VO-PBA+VO-PSO



VO-PSO+VO-F+PL-FA



importante

important

per installazioni particolari richiedere fattibilità all'ufficio tecnico TDA. Alcune configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi

contact TDA technical office for particular installation. More elements could be needed

installazione a 3 lati: VO-F + VO-PSO + parete fissa aggiuntiva Pluma PL-FA

three side installation: VO-F + VO-PSO+ additional fixed side panel Pluma PL-FA

ordini per pareti doccia speciali inoltrati senza relativo disegno NON vengono prodotti

orders for special shower walls forwarded without related design are NOT produced