



Pluma Evo

Paroi de douche avec porte coulissante
Duschwand mit einer Schiebetür



GA
Links



DR
Rechts



inclus

enthalten



disponible

verfügbar




installations

Lösungen


en niche für Nische

PL-PSC




en angle eckig

PL-PSC+PL-F




en angle eckig

PL-PSC+PL-FA




à 3 côtés 3-seitig

PL-PSC+PL-F+PL-FA



informations

Informationen



ouverture coulissante
Schiebeöffnung


X longueur de paroi de douche \ Länge der Duschwand
A entrée \ Eingang
F longueur côté fixe \ Länge der Fixe Seite

	X	A	F						nf	kg max
	95-99	41	48						2	43
	105-109	41	58						2	46
	115-119	51	58						2	50
	125-129	51	68						2	54
	135-139	61	68						2	59
	145-149	61	78						2	62
	155-159	66	83						2	66
	165-169	66	93						2	69
	175-179	66	103						2	72

Mesures standards

Standardmaße

Code GA Code Links	Code DR Code Rechts	réglage Verstellbereich	Finitions profilés Fertigung der Profile	30	12
07P450100	07P440100	95-99	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P450110	07P440110	105-109	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P450120	07P440120	115-119	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P450130	07P440130	125-129	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P450140	07P440140	135-139	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P450150	07P440150	145-149	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P450160	07P440160	155-159	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P450170	07P440170	165-169	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P450180	07P440180	175-179	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---



Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

Code GA Code Links	Code DR Code Rechts	sur mesure maßgeschneidert	Finitions profilés Fertigung der Profile	30	12
07P459001	07P449001	95 < L < 120	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P459001	07P449001	121 < L < 140	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P459001	07P449001	141 < L < 160	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P459001	07P449001	161 < L < 180	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P459001	07P449001	181 < L < 200	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P459001	07P449001	201 < L < 220	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07P459001	07P449001	221 < L < 240	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---

attention

profilé d'étanchéité haut pour installations au sol, pour receveurs de douche installé au sol ou sans bords

Hoch Wasserschutzprofil für Boden Installation, Boden Duschwann oder ohne Kanten Duschwann

Achtung

inclus: tirant de renfort linéaire dans les modèles de L 160 cm. Trou de fixation déjà prévu sur la voie

enthalten: 1 Stütze - ab L 160 cm - Befestigungsloch auf dem Profil schon vorbereitet

la rail de roulement ne couvre pas la largeur du mur au mur dans les dimensions 110, 130 150, 170 e 180 cm L

die Breite der Schiebeelemente in Größe 110, 130 150, 170 e 180 cm L ist nicht von Wand zu Wand

verre trempé de sécurité de 8 mm d'épaisseur pour la porte et 6 mm d'épaisseur pour le fixe

Sicherheit Glasstärke 8 mm für die Tür und Glasstärke 6 mm für die Fixe Seite

Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent, Mesures standards et spéciales, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes Glas, Standard- und Sondermaßnahmen, max 135 cm L

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe

der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden **Sondermassen L / H** beyogen auf L der Duschwand

mesures spéciales Sondermaße

H	max	210 cm
L	min	95 cm
L	max	240 cm

Disponibilité Verfügbarkeit

■ STOCK

suppléments

Profilé magnétique fermeture
Magnetisierte Schluß-Profil


Decographie
Dekografie

Mastic SPARTAN®
SPARTAN®-Klebedichtstoff

37P061293

par code
per code


36B010010



HAUTEUR PAROI DE DOUCHE
HÖHE DER DUSCHTRENNWAND



HAUTEUR PARE-BAIGNOIRE
HÖHE DER DUSCHTRENNWAND ÜBER
BADEWANNE



EPAISSEUR DE VERRE
GLASSTÄRKE



EPAISSEUR DE VERRE
GLASSTÄRKE



EPAISSEUR ACRYLIQUE
ACRYLIDICKE



EPAISSEUR ACRYLIQUE / VERRE
ACRYL-/GLASDICKE



RÉVERSIBLE
UMKEHRBAR



NON RÉVERSIBLE
NICHT UMKEHRBAR



POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR
AUSSEN-/INNENGRIFFE



POIGNEE EXTERIEUR / BOUTON
INTERIEUR
AUSSENGRIF / INNENKNOPF




BOUTON INTERIEUR / EXTERIEUR
AUSSEN-/INNENKNOPF



BOUTON EXTERIEUR
AUSSENKNOPF



POIGNEE PROFILE
GRIFFPROFIL



REGLAGE REDUIT
GERINGERE ERWEITERBARKEIT



REGLAGE MAXI
VOLLE ERWEITERBARKEIT



REGLAGE PAR CÔTE
SEITLICHE ERWEITERBARKEIT



PROFILE D'EXTENSION
AUSGLEICHSPROFIL



REGLAGE DE FAUX APLOMB
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG



PROFILE D'ETANCHEITE BAS
PROFIL MIT NIDRIGER
WASSERDICHTIGKEIT



PROFILE D'ETANCHEITE HAUT
PROFIL MIT HOHER
WASSERDICHTIGKEIT



DECLIPSAGE RAPIDE
SCHNELLVERCHLUSS



DECLIPSAGE VIS
SCHRAUBENVERSCHLUSS



CHARNIERE +/- 90°
SCHARNIER +/- 90°



CHARNIERE 180°
SCHARNIER 180°



CHARNIERE FINE
DÜNDIGES SCHARNIER



ROTATION A CAME
NOCKENDEREHUNG



PROFILE MAGNETIQUE
MAGNETPROFIL



FERMETURE MAGNETIQUE
MAGNETVERSCHLUSS



ARRET MAGNETIQUE
MAGNETANSCHLAG



TAMPON D'ARRET AMORTI
GEDÄMPFTER ENDSCHALTER



FERMETURE AMORTIE
GEDÄMPFTER SCHLISSEN



DEBLOCAGE MAGNETIQUE
MAGNETISCHE ENTRIEGELUNG



SYSTÈME SOFT-CLOSE
SOFT-CLOSE SYSTEM



JONCTION D'ANGLE
WINKELGELENK



JOINT TUBULAIRE
BALLONDICHTUNG



VERRE COURBÉ 90°
90-GEBOGENES GLAS



OUVERTURE PIVOTANTE
DREHBARE ÖFFNUNG



IN/OUT
INNEN-AUßEN



PARE-CHOC
STOSSDÄMPFER



RAIL INFERIEUR
UNTERES GLEITEN



PROFILÉ TELESCOPIQUE
TELESKOPSTANGE



MESURES SPECIALES
SONDERMASSEN



MODELE SUR MESURE
MASSGESCHNEIDERTES
MODELL



PMR
PMR



DECOGRAPHIE
DEKOGRAPHIE



TRAITEMENT NEVERDROP®
NEVERDROP®-BEHANDLUNG



MASTIC SPARTAN®
SPARTAN® KLEBEDICHSTOFFE



PICTO H cm
ALLGEMEINES SYMBOL H cm



PICTO SP cm
ALLGEMEINES SYMBOL SP cm



PICTO EST cm
ALLGEMEINES SYMBOL EST cm



NOMBRE DE COLIS
ANZAHL DER PACKUNG



POIDS TOTAL
GESAMTGEWICHT

■ STOCK
VORRAT