

Gaia

Paroi de douche fixe en profondeur
Fixe Seite-Duschwand



GA
Links

DR
Rechts

H cm
200

6 mm

REV

inclus **enthalten**

2 cm

2 cm

NEVERDROP

L/H

disponible **verfügbar**


installations

en angle eckig
GA-F+GA-PSC



Lösungen

informations



Informationen

Y									
67-69								1	24
72-74								1	26
77-79								1	28
82-84								1	30
87-89								1	32

Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

Mesures standards

Standardmaße

Code GA Code Links	Code DR Code Rechts	réglage Verstellbereich	Finitions profilés Fertigung der Profile	30	16	29	12	11
07F450070	07F460070	67-69	colore	---	---	---	---	---
			abiat	■	---	---	---	---
			vogue	---	---	---	---	---
07F450075	07F460075	72-74	colore	---	---	---	---	---
			abiat	■	---	---	---	---
			vogue	---	---	---	---	---
07F450080	07F460080	77-79	colore	---	---	---	---	---
			abiat	■	---	---	---	---
			vogue	---	---	---	---	---
07F450085	07F460085	82-84	colore	---	---	---	---	---
			abiat	■	---	---	---	---
			vogue	---	---	---	---	---
07F450090	07F460090	87-89	colore	---	---	---	---	---
			abiat	■	---	---	---	---
			vogue	---	---	---	---	---

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

Code GA Code Links	Code DR Code Rechts	sur mesure maßgeschneidert	Finitions profilés Fertigung der Profile	30	16	29	12
07F459001	07F469001	12 < L < 60	colore	---	---	---	---
			abiat	---	---	---	---
			vogue	---	---	---	---
07F459001	07F469001	61 < L < 80	colore	---	---	---	---
			abiat	---	---	---	---
			vogue	---	---	---	---
07F459001	07F469001	81 < L < 100	colore	---	---	---	---
			abiat	---	---	---	---
			vogue	---	---	---	---
07F459001	07F469001	101 < L < 120	colore	---	---	---	---
			abiat	---	---	---	---
			vogue	---	---	---	---

attention

Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent et Fumé, Mesures standards et spéciales, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes und Fumè Glas, Standard- und Sondermaßnahmen, max 135 cm L

spécifier s'il est monté au sol (page 283)

Installation auf dem Boden muß angegeben sein (Seite 283)

Achtung

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuè

der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermassen L / H beyogen auf L der Duschwand

mesures spéciales
SondermaßeDisponibilité
Verfügbarkeit

H	max	210 cm	■	STOCK
L	min	15 cm		
L	max	120 cm		


suppléments

Ergänzungen

Decographie
DekografieMastic SPARTAN®
SPARTAN®-Klebedichtstoff

par code
per code


36B010010



HAUTEUR PAROI DE DOUCHE
HÖHE DER DUSCHTRENNWAND



HAUTEUR PARE-BAIGNOIRE
HÖHE DER DUSCHTRENNWAND ÜBER
BADEWANNE



EPAISSEUR DE VERRE
GLASSTÄRKE



EPAISSEUR DE VERRE
GLASSTÄRKE



EPAISSEUR ACRYLIQUE
ACRYLDICKE



EPAISSEUR ACRYLIQUE / VERRE
ACRYL-/GLASDICKE



RÉVERSIBLE
UMKEHRBAR



NON RÉVERSIBLE
NICHT UMKEHRBAR



POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR
AUSSEN-/INNENGRIFFE



POIGNEE EXTERIEUR / BOUTON
INTERIEUR
AUSSENGRIF / INNENKNOPF




BOUTON INTERIEUR / EXTERIEUR
AUSSEN-/INNENKNOPF



BOUTON EXTERIEUR
AUSSENKNOPF




POIGNEE PROFILE
GRIFFPROFIL



REGLAGE REDUIT
GERINGERE ERWEITERBARKEIT




REGLAGE MAXI
VOLLE ERWEITERBARKEIT



REGLAGE PAR CÔTE
SEITLICHE ERWEITERBARKEIT



PROFILE D'EXTENSION
AUSGLEICHSPROFIL



REGLAGE DE FAUX APLOMB
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG



PROFILE D'ETANCHEITE BAS
PROFIL MIT NIDRIGER
WASSERDICHTIGKEIT



PROFILE D'ETANCHEITE HAUT
PROFIL MIT HOHER
WASSERDICHTIGKEIT



DECLIPSAGE RAPIDE
SCHNELLVERCHLUSS



DECLIPSAGE VIS
SCHRAUBENVERSCHLUSS



CHARNIERE +/- 90°
SCHARNIER +/- 90°



CHARNIERE 180°
SCHARNIER 180°



CHARNIERE FINE
DÜNDIGES SCHARNIER



ROTATION A CAME
NOCKENDEREHUNG



PROFILE MAGNETIQUE
MAGNETPROFIL



FERMETURE MAGNETIQUE
MAGNETVERSCHLUSS



ARRET MAGNETIQUE
MAGNETANSCHLAG



TAMPON D'ARRET AMORTI
GEDÄMPFTER ENDSCHALTER



FERMETURE AMORTIE
GEDÄMPFTER SCHLISSEN



DEBLOCAGE MAGNETIQUE
MAGNETISCHE ENTRIEGELUNG



SYSTÈME SOFT-CLOSE
SOFT-CLOSE SYSTEM



JONCTION D'ANGLE
WINKELGELENK



JOINT TUBULAIRE
BALLONDICHTUNG



VERRE COURBÉ 90°
90-GEBOGENES GLAS



OUVERTURE PIVOTANTE
DREHBARE ÖFFNUNG



IN/OUT
INNEN-AUßEN



PARE-CHOC
STOSSDÄMPFER



RAIL INFERIEUR
UNTERES GLEITEN



PROFILÉ TELESCOPIQUE
TELESKOPSTANGE



MESURES SPECIALES
SONDERMASSEN



MODELE SUR MESURE
MASSGESCHNEIDERTES
MODELL



PMR
PMR



DECOGRAPHIE
DEKOGRAPHIE



TRAITEMENT NEVERDROP®
NEVERDROP®-BEHANDLUNG



MASTIC SPARTAN®
SPARTAN® KLEBEDICHSTOFFE



PICTO H cm
ALLGEMEINES SYMBOL H cm



PICTO SP cm
ALLGEMEINES SYMBOL SP cm



PICTO EST cm
ALLGEMEINES SYMBOL EST cm



NOMBRE DE COLIS
ANZAHL DER PACKUNG



POIDS TOTAL
GESAMTGEWICHT

■ STOCK
VORRAT