


# Gaia

Paroi de douche avec double porte coulissante  
Duschwand mit doppelt Schiebetür



H cm  
200

6 mm

REV

inclus

enthalten



disponible


verfügbar




## installations

## Lösungen


en niche für Nische  
GA-PSC2



en angle eckig  
GA-PSC2+GA-FA




à 3 côtés 3-seitig  
GA-PSC2+2xGA-FA



## informations

## Informationen



ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X	A	F1/F2						nr	kg max
136-140	52	36						2	52
146-150	52	41						2	56
156-160	66	39						2	67
166-170	66	44						2	64
176-180	66	49						2	67

X longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

A entrée\ Eingang

F1 / F2 longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

## Mesures standards

## Standardmaße

Code	réglage Verstellbereich	Finitions profilés Fertigung der Profile	30	16	29	12	11
07P360140	136-140	colore	---	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---	---
07P360150	146-150	colore	---	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---	---
07P360160	156-160	colore	---	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---	---
07P360170	166-170	colore	---	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---	---
07P360180	176-180	colore	---	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---	---

## Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

Code	sur mesure maßgeschneidert	Finitions profilés Fertigung der Profile	30	16	29	12
07P369001	118 < L < 150	colore	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---
07P369001	151 < L < 170	colore	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---
07P369001	171 < L < 190	colore	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---
07P369001	191 < L < 200	colore	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---

### attention

inclus: tirant de renfort  
linéaire dans les modèles de  
L 160 cm

enthalten: 1 Stütze - ab L  
160 cm

### Achtung

Optical et Terra - decographie  
pour: verre Transparent et  
Fumé, Mesures standards et  
spéciales, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie  
für: Transparentes und Fumé  
Glas, Standard- und Sonder-  
maßnahmen, max 135 cm L

le prix de la H spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
**Mesures spéciales L / H** en  
fonction de la L de la paroi  
de docuhe

der Sonderpreis für H ist in der  
Tabelle zu finden **Sondermas-  
sen L / H** beyogen auf L der  
Duschwand

mesures spéciales  
Sondermaße

H max 210 cm  
L min 118 cm  
L max 220 cm

### suppléments

### Ergänzungen

Profilé d'étanchéité bas  
Niedrig Wasserschutzprofil

Profilé d'extension 2 cm  
Verbreiterungsprofil 2 cm

Decographie  
Dekografie


Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

37R019161

37P019219

par code  
per code


36B010010



HAUTEUR PAROI DE DOUCHE  
HÖHE DER DUSCHTRENNWAND



HAUTEUR PARE-BAIGNOIRE  
HÖHE DER DUSCHTRENNWAND ÜBER  
BADEWANNE



EPAISSEUR DE VERRE  
GLASSTÄRKE



EPAISSEUR DE VERRE  
GLASSTÄRKE



EPAISSEUR ACRYLIQUE  
ACRYLIDICKE



EPAISSEUR ACRYLIQUE / VERRE  
ACRYL-/GLASDICKE



RÉVERSIBLE  
UMKEHRBAR



NON RÉVERSIBLE  
NICHT UMKEHRBAR



POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR  
AUSSEN-/INNENGRIFFE



POIGNEE EXTERIEUR / BOUTON  
INTERIEUR  
AUSSENGRIFF / INNENKNOPF



BOUTON INTERIEUR / EXTERIEUR  
AUSSEN-/INNENKNOPF



BOUTON EXTERIEUR  
AUSSENKNOPF




POIGNEE PROFILE  
GRIFFPROFIL



REGLAGE REDUIT  
GERINGERE ERWEITERBARKEIT




REGLAGE MAXI  
VOLLE ERWEITERBARKEIT



REGLAGE PAR CÔTE  
SEITLICHE ERWEITERBARKEIT



PROFILE D'EXTENSION  
AUSGLEICHSPROFIL



REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG



PROFILE D'ETANCHEITE BAS  
PROFIL MIT NIDRIGER  
WASSERDICHTIGKEIT



PROFILE D'ETANCHEITE HAUT  
PROFIL MIT HOHER  
WASSERDICHTIGKEIT



DECLIPSAGE RAPIDE  
SCHNELLVERCHLUSS



DECLIPSAGE VIS  
SCHRAUBENVERSCHLUSS



CHARNIERE +/- 90°  
SCHARNIER +/- 90°



CHARNIERE 180°  
SCHARNIER 180°



CHARNIERE FINE  
DÜNDIGES SCHARNIER



ROTATION A CAME  
NOCKENDEREHUNG



PROFILE MAGNETIQUE  
MAGNETPROFIL



FERMETURE MAGNETIQUE  
MAGNETVERSCHLUSS



ARRET MAGNETIQUE  
MAGNETANSCHLAG



TAMPON D'ARRET AMORTI  
GEDÄMPFTER ENDSCHALTER



FERMETURE AMORTIE  
GEDÄMPFTER SCHLISSEN



DEBLOCAGE MAGNETIQUE  
MAGNETISCHE ENTRIEGELUNG



SYSTÈME SOFT-CLOSE  
SOFT-CLOSE SYSTEM



JONCTION D'ANGLE  
WINKELGELENK



JOINT TUBULAIRE  
BALLONDICHTUNG



VERRE COURBÉ 90°  
90-GEBOGENES GLAS



OUVERTURE PIVOTANTE  
DREHBARE ÖFFNUNG



IN/OUT  
INNEN-AUßEN



PARE-CHOC  
STOSSDÄMPFER



RAIL INFERIEUR  
UNTERES GLEITEN



PROFILÉ TELESCOPIQUE  
TELESKOPSTANGE



MESURES SPECIALES  
SONDERMASSEN



MODELE SUR MESURE  
MASSGESCHNEIDERTES  
MODELL



PMR  
PMR



DECOGRAPHIE  
DEKOGRAPHIE



TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®-BEHANDLUNG



MASTIC SPARTAN®  
SPARTAN® KLEBEDICHSTOFFE



PICTO H cm  
ALLGEMEINES SYMBOL H cm



PICTO SP cm  
ALLGEMEINES SYMBOL SP cm



PICTO EST cm  
ALLGEMEINES SYMBOL EST cm



NOMBRE DE COLIS  
ANZAHL DER PACKUNG



POIDS TOTAL  
GESAMTGEWICHT

STOCK  
VORRAT